

## I

(Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité)

## RÈGLEMENT (CE) N° 1332/2005 DE LA COMMISSION

du 9 août 2005

**modifiant le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce**

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 338/97 du Conseil du 9 décembre 1996 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par la réglementation de leur commerce<sup>(1)</sup>, et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

- (1) Lors de la treizième session de la conférence des parties à la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, ci-après dénommée «la convention», qui s'est tenue à Bangkok (Thaïlande) en octobre 2004, des modifications ont été apportées aux annexes de la convention.
- (2) Les espèces *Orcaella brevirostris*, *Cacatua sulphurea*, *Amazona finschi*, *Pyxis arachnoides* et *Chrysalidocarpus decipiens* ont été transférées de l'annexe II à l'annexe I de la convention.
- (3) Les espèces *Haliaeetus leucocephalus*, *Cattleya trianaei* et *Vanda coerulea*, la population swazie de *Ceratotherium simum simum* (afin de permettre exclusivement le commerce international de trophées de chasse et d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables), la population cubaine de *Crocodylus acutus* et la population namibienne de *Crocodylus niloticus* ont été transférées de l'annexe I à l'annexe II de la convention.
- (4) Les annotations accompagnant la liste, à l'annexe II de la convention, des espèces *Loxodonta africana* (populations

de Namibie et d'Afrique du Sud), *Euphorbia* spp., *Orchidaceae*, *Cistanche deserticola* et *Taxus wallichiana* ont été modifiées.

- (5) Les espèces *Malayemis subtrijuga*, *Notochelys platynota*, *Amyda cartilaginea*, *Carettochelys insculpta*, *Chelodina mccordi*, *Uroplatus* spp., *Carcharodon carcharias* (figurant actuellement à l'annexe III), *Cheilinus undulatus*, *Lithophaga lithophaga*, *Hoodia* spp., *Taxus chinensis*, *T. cuspidata*, *T. fuana*, *T. sumatrana*, *Aquilaria* spp. (sauf *A. malaccensis* qui figurait déjà à l'annexe II), *Gyrinops* spp. et *Gonystylus* spp. (qui figurait auparavant à l'annexe III) ont été inscrites à l'annexe II de la convention.
- (6) L'espèce *Agapornis roseicollis* a été supprimée de l'annexe II de la convention.
- (7) À la suite de la treizième session de la conférence des parties à la convention et à la demande de la Chine, les populations chinoises des espèces *Chinemys megaloccephala*, *C. nigricans*, *C. reevesii*, *Geoemyda spengleri*, *Mauremys iversoni*, *M. pritchardi*, *Ocadia glyphistoma*, *O. philippeni*, *O. sinensis*, *Sacalia bealei*, *S. pseudocellata*, *S. quadriocellata*, *Palea steindachneri*, *Pelodiscus axenaria*, *P. maackii*, *P. parviformis*, *P. sinensis* et *Rafetus swinhoei* ont été ajoutées à l'annexe III de la convention.
- (8) Aucun des États membres n'a émis de réserve sur ces modifications.
- (9) À la treizième session de la conférence des parties à la convention, il a également été adopté de nouvelles références taxonomiques qui impliquent de renommer et de reclasser certaines des espèces énumérées aux annexes de la convention.

<sup>(1)</sup> JO L 61 du 3.3.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 834/2004 de la Commission (JO L 127 du 29.4.2004, p. 40).

- (10) Les modifications apportées aux annexes I, II et III de la convention impliquent donc de modifier les annexes A, B et C de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (11) Bien que l'espèce *Haliaeetus leucocephalus* ait été transférée à l'annexe II de la convention, l'article 6, paragraphe 1, de la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages <sup>(1)</sup> justifie son maintien à l'annexe A de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (12) Conformément aux exigences de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages <sup>(2)</sup>, *Orcaella brevirostris* figure déjà à l'annexe A de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (13) Le volume des importations communautaires des espèces *Arisaema jacquemontii*, *A. speciosum*, *A. triphyllum*, *Biarum davisii* ssp. *davisii*, *Othonna armiana*, *O. euphorbioides*, *O. lobata*, *Adenia fruticosa*, *A. spinosa*, *Ceraria gariepina*, *C. longipedunculata*, *C. namaquensis*, *C. pygmaea*, *C. schaeferi*, *Trillium catesbaei*, *T. cernuum*, *T. flexipes*, *T. grandiflorum*, *T. luteum*, *T. recurvatum* et *T. undulatum* — toutes inscrites actuellement à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97 — ne justifie pas de surveillance. Ces espèces doivent donc être supprimées de l'annexe D.
- (14) En revanche, le volume des importations communautaires de l'espèce *Selaginella lepidophylla*, qui n'est pas inscrite actuellement à l'annexe A, B, C ou D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, justifie une surveillance. Cette espèce doit donc être inscrite à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (15) L'espèce *Harpagophytum* spp., actuellement inscrite à l'annexe D de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97, fait l'objet d'un commerce dont la nature, qu'il s'agisse de plantes mortes ou vivantes, justifie une surveillance. Il convient donc de modifier la liste de ce genre en y ajoutant une annotation à cet effet.
- (16) Compte tenu de l'ampleur des modifications, il convient, par souci de clarté, de remplacer la totalité de l'annexe du règlement (CE) n° 338/97.
- (17) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du commerce de la faune et de la flore sauvages,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) n° 338/97 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au *Journal officiel de l'Union européenne*.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 août 2005.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission

<sup>(1)</sup> JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 807/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

<sup>(2)</sup> JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

## ANNEXE

## «ANNEXE

**Notes sur l'interprétation des annexes A, B, C et D**

1. Les espèces figurant aux annexes A, B, C et D sont indiquées:
  - a) par le nom de l'espèce; ou
  - b) par l'ensemble des espèces appartenant à un taxon supérieur ou à une partie désignée dudit taxon.
2. L'abréviation "spp" sert à désigner toutes les espèces d'un taxon supérieur.
3. Les autres références à des taxons supérieurs à l'espèce sont données uniquement à titre d'information ou à des fins de classification.
4. Les espèces figurant en caractères gras à l'annexe A y sont inscrites conformément à leur statut d'espèces protégées prévu par la directive 79/409/CEE du Conseil (directive "oiseaux") ou la directive 92/43/CEE du Conseil (directive "habitats").
5. Les abréviations suivantes servent à désigner les taxons végétaux inférieurs à l'espèce:
  - a) "ssp" désigne la sous-espèce;
  - b) "var(s)" désigne la (les) variété(s); et
  - c) "fa" désigne la forme (*forma*).
6. Les signes "(I)", "(II)" et "(III)" placés après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur renvoient aux annexes de la convention dans lesquelles les espèces concernées figurent, conformément aux notes 7 à 9. Lorsque aucune de ces annotations n'apparaît, les espèces concernées ne figurent pas aux annexes de la convention.
7. Le signe "(I)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe I de la convention.
8. Le signe "(II)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe II de la convention.
9. Le signe "(III)" placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur indique que l'espèce ou le taxon supérieur concerné figure à l'annexe III de la convention. Dans ce cas, le pays pour lequel l'espèce ou le taxon supérieur figure à l'annexe III est également indiqué.
10. Les hybrides peuvent être inscrits en tant que tels aux annexes, à condition qu'ils forment des populations stables et distinctes dans la nature. Les animaux hybrides qui, dans les quatre générations précédentes de leur ascendance, ont un spécimen au moins d'une espèce inscrite aux annexes A ou B sont soumis aux dispositions du présent règlement au même titre qu'une espèce complète, même si l'hybride en question n'est pas inscrit aux annexes en tant que tel.

11. Conformément aux dispositions de l'article 2, point t), du présent règlement, le signe “#” suivi d'un nombre placé après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C sert à désigner les parties ou produits obtenus à partir de ladite espèce ou dudit taxon et qui sont mentionnés comme suit aux fins du règlement:

#1 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

- (a) les graines, les spores et le pollen (y compris les pollinies);
- (b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles; et
- (c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement.

#2 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

- (a) les graines et le pollen;
- (b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
- (c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement; et
- (d) les dérivés chimiques et les produits pharmaceutiques finis.

#3 sert à désigner les racines entières ou tranchées et les parties de racines, à l'exception des parties ou produits manufacturés tels que poudres, pilules, extraits, tonics, thés et confiserie.

#4 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

- (a) les graines, à l'exception des graines de cactus mexicains originaires du Mexique, et le pollen;
- (b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
- (c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement;
- (d) les fruits, leurs parties et produits, de plantes acclimatées ou reproduites artificiellement; et
- (e) les éléments de troncs (raquettes), leurs parties et produits, de plantes du genre *Opuntia* sous-genre *Opuntia* reproduites artificiellement.

#5 sert à désigner les grumes, les bois de sciage et les feuilles de placage.

#6 sert à désigner les grumes, les bois de sciage, les feuilles de placage et les contreplaqués.

#7 sert à désigner les grumes, les copeaux et les matériaux déchiquetés non transformés.

#8 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

- (a) les graines et le pollen (y compris les pollinies);
- (b) les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles;
- (c) les fleurs coupées de plantes reproduites artificiellement; et
- (d) les fruits, leurs parties et produits, de plantes du genre *Vanilla* reproduites artificiellement.

#9 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

ceux portant l'étiquette "Produced from *Hoodia* spp. material obtained through controlled harvesting and production in collaboration with the CITES Management Authorities of Botswana/Namibia/South Africa under agreement n°. BW/NA/ZA xxxxxx".

#10 sert à désigner toutes les parties et tous les produits, sauf:

- (a) les graines et le pollen; et
- (b) les produits pharmaceutiques finis.

12. Si aucune annotation ne figure après le nom d'une espèce ou d'un taxon supérieur inscrit à l'annexe B ou C, cela signifie que toutes les parties ou tous les produits facilement identifiables y sont inscrits.
13. Aucune des espèces ou aucun des taxons supérieurs de flore inscrits à l'annexe A n'est annoté, de manière que leurs hybrides soient traités conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du règlement; par conséquent, les hybrides reproduits artificiellement issus d'une ou de plusieurs de ces espèces ou taxons peuvent être commercialisés sous couvert d'un certificat de reproduction artificielle. En outre, les graines et le pollen (y compris les pollinies), les fleurs coupées, les cultures de plantules ou de tissus obtenues *in vitro*, en milieu solide ou liquide, et transportées en conteneurs stériles, issus de ces hybrides ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
14. L'urine, les fèces et l'ambre gris constituant des déchets obtenus sans manipulation de l'animal en question ne sont pas soumis aux dispositions du règlement.
15. En ce qui concerne les espèces de faune inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants ainsi qu'aux spécimens morts, entiers ou entiers pour l'essentiel, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement:

§ 1 Peaux entières ou entières pour l'essentiel, brutes ou tannées.

§ 2 Plumes ou peaux ou autres parties recouvertes de plumes.

16. En ce qui concerne les espèces de flore inscrites à l'annexe D, les dispositions du règlement s'appliquent uniquement aux spécimens vivants, à l'exception des taxons annotés comme suit pour indiquer que d'autres parties et produits sont aussi soumis aux dispositions du règlement.

§ 3 Plantes fraîches ou séchées, y compris, le cas échéant, feuilles, racines/rhizomes, tiges, graines/spores, écorce et fruits.

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>FAUNE</b>				
CHORDATA (CHORDÉS)				
<b>MAMMALIA</b> (Mammifères)				
<b>MONOTREMATA</b>				
<b>Tachyglossidae</b>		<i>Zaglossus</i> spp. (II)		<b>Échidnés</b> Échidnés à bec courbe
<b>DASYUROMORPHIA</b>				
<b>Dasyuridae</b>	<i>Sminthopsis longicaudata</i> (I) <i>Sminthopsis psammophila</i> (I)			<b>Souris marsupiales</b> Souris marsupiale à longue queue Souris marsupiale du désert
<b>Thylacinidae</b>	<i>Thylacinus cynocephalus</i> (peut-être éteint) (I)			<b>Loup de Tasmanie, thylacine</b> Loup de Tasmanie, thylacine
<b>PERAMELEMORPHIA</b>				
<b>Peramelidae</b>	<i>Chaeropus ecaudatus</i> (peut-être éteint) (I) <i>Macrotis lagotis</i> (I) <i>Macrotis leucura</i> (I) <i>Perameles bougainville</i> (I)			<b>Bandicoots</b> Bandicoot à pied de porc  Bandicoot-lapin Bandicoot-lapin à queue blanche Bandicoot de Bougainville
<b>DIPROTODONTIA</b>				
<b>Phalangeridae</b>		<i>Phalanger orientalis</i> (II) <i>Spiloscus maculatus</i> (II)		<b>Couscous</b> Couscous gris Couscous tacheté
<b>Vombatidae</b>	<i>Lasiornhinus krefftii</i> (I)			<b>Wombats</b> Wombat à nez poilu du Queensland
<b>Macropodidae</b>	<i>Lagorchestes hirsutus</i> (I) <i>Lagostrophus fasciatus</i> (I) <i>Onychogalea fraenata</i> (I) <i>Onychogalea lunata</i> (I)	<i>Dendrolagus dorianus</i>  <i>Dendrolagus goodfellowi</i>  <i>Dendrolagus inustus</i> (II) <i>Dendrolagus matschiei</i>  <i>Dendrolagus ursinus</i> (II)		<b>Kangourous, wallabies</b> Dendrolague unicolore, Kangourou arboricole de Doria Dendrolague, Kangourou arboricole de Goodfellow Dendrolague gris Dendrolague, Kangourou arboricole de Matschie Dendrolague noir Wallaby-lièvre roux Wallaby-lièvre rayé Onychogale bridé Onychogale croissant de lune

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Potoroidae</b>	<i>Bettongia</i> spp. (I) <i>Caloprymnus campestris</i> (peut-être éteint) (I)			<b>Rats-kangourous</b> Kangourous-rats Kangourou-rat du désert
SCANDENTIA				
<b>Tupaïidae</b>		<i>Tupaïidae</i> spp.		<b>Tupaïes</b> Toupaïes
CHIROPTERA				
<b>Phyllostomidae</b>			<i>Platyrrhinus lineatus</i> (III Uruguay)	<b>Sténoderme pseudo-vampire</b>
<b>Pteropodidae</b>	<i>Acerodon jubatus</i> (I) <i>Acerodon lucifer</i> (peut-être éteint) (I)	<i>Acerodon</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Roussettes, renards-volants</b> Roussettes ou renards volants  Roussette des Philippines Roussette de l'île Panay
	<i>Pteropus insularis</i> (I) <i>Pteropus livingstonei</i> (II)  <i>Pteropus mariannus</i> (I)  <i>Pteropus molossinus</i> (I) <i>Pteropus phaeocephalus</i> (I) <i>Pteropus pilosus</i> (I) <i>Pteropus rodricensis</i> (II)  <i>Pteropus samoensis</i> (I) <i>Pteropus tonganus</i> (I) <i>Pteropus voeltzkowi</i> (II)	<i>Pteropus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Roussettes ou renards volants  Roussettes des îles Truk Renard volant de Livingstone Roussette des îles Marianne Renard volant de Ponape Roussette de l'île Mortlock Roussette des îles Palau Renard volant de l'île Rodriguez Roussette des îles Samoa Roussette des îles Tonga Roussette Pemba, Renard volant de Voeltzkow
PRIMATES				Primates
		PRIMATES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Primates (singes)
<b>Lemuridae</b>	<i>Lemuridae</i> spp. (I)			<b>Lémuridés</b> Grands lémurs
<b>Megaladapidae</b>	<i>Megaladapidae</i> spp. (I)			<b>Mégalapidés</b>
<b>Cheirogaleidae</b>	<i>Cheirogaleidae</i> spp. (I)			<b>Chirogales et microcèbes</b> Chirogales et microcèbes
<b>Indridae</b>	<i>Indridae</i> spp. (I)			<b>Avahis laineux, indris, sifakas</b> Indris, sifakas (propi-thèque)

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Daubentoniidae</b>	<i>Daubentonia madagascariensis</i> (I)			<b>Aye-aye</b> Aye-aye
<b>Tarsiidae</b>	<i>Tarsius</i> spp. (II)			<b>Tarsiers</b> Tarsiers
<b>Callithricidae</b>	<i>Callimico goeldii</i> (I) <i>Callithrix aurita</i> (I) <i>Callithrix flaviceps</i> (I) <i>Leontopithecus</i> spp. (I) <i>Saguinus bicolor</i> (I) <i>Saguinus geoffroyi</i> (I) <i>Saguinus leucopus</i> (I) <i>Saguinus oedipus</i> (I)			<b>Ouistitis, tamarins</b> Tamarin du Goeldi Marmouset à oreilles blanches Ouistiti à tête jaune Singes-lions ou tamarins dorés Tamarin bicolore Tamarin de Geoffroy Tamarin à pieds blancs Tamarin pinché ou Tamarin à perruque
<b>Cebidae</b>	<i>Alouatta coibensis</i> (I) <i>Alouatta palliata</i> (I) <i>Alouatta pigra</i> (I) <i>Ateles geoffroyi frontatus</i> (I) <i>Ateles geoffroyi panamensis</i> (I) <i>Brachyteles arachnoides</i> (I) <i>Cacajao</i> spp. (I) <i>Callicebus personatus</i> (II) <i>Chiropotes albinasus</i> (I) <i>Lagothrix flavicauda</i> (I) <i>Saimiri oerstedii</i> (I)			<b>Singes du Nouveau Monde</b> Hurleur de l'île Coiba Hurleur à pèlerine Hurleur du Guatemala Atèle de Geoffroy Atèle de Geoffroy du Panama Atèle arachnoïde Ouakaris Titi à masque Saki à nez blanc Singe laineux à queue jaune Saimiri à dos roux
<b>Cercopithecidae</b>	<i>Cercocebus galeritus</i> (I/II) (la sous-espèce <i>Cercocebus galeritus galeritus</i> est inscrite à l'annexe I) <i>Cercopithecus diana</i> (I) <i>Cercopithecus solatus</i> (II) <i>Colobus satanas</i> (II) <i>Macaca silenus</i> (I) <i>Mandrillus leucophaeus</i> (I) <i>Mandrillus sphinx</i> (I) <i>Nasalis concolor</i> (I) <i>Nasalis larvatus</i> (I) <i>Presbytis potenziani</i> (I) <i>Procolobus pennantii</i> (I/II) (l'espèce figure à l'annexe II, mais la sous-espèce <i>Procolobus pennantii kirkii</i> figure à l'annexe I)			<b>Singes de l'Ancien Monde</b> Cercocèbe à crête, Mangabé  Cercopithèque Diane Cercopithèque à queue de soleil Colobe noir Macaque à queue de lion Drill Mandrill Entelle de Pagi Nasique Semnopithèque de Mentawi Colobe bai de Zanzibar

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Procolobus preussi</i> (II) <i>Procolobus rufomitratu</i> s (I) <i>Pygathrix</i> spp. (I) <i>Semnopithecus entellu</i> s (I) <i>Trachypithecus francoisi</i> (II) <i>Trachypithecus geei</i> (I) <i>Trachypithecus johnii</i> (II) <i>Trachypithecus pileatu</i> s (I)			Colobe bai du Cameroun Colobe bai de Tana Douc Entelle ou Houleman Langur de François Entelle doré, langur doré Langur du Nilgiri Entelle pileux, langur à capuchon
<b>Hylobatidae</b>	Hylobatidae spp. (I)			<b>Gibbons</b> Gibbons
<b>Hominidae</b>	<i>Gorilla gorilla</i> (I) <i>Pan</i> spp. (I) <i>Pongo pygmaeus</i> (I)			<b>Chimpanzés, gorille, orang-outan</b> Gorille Chimpanzé, bonobo Orang-outan
XENARTHRA				
<b>Myrmecophagidae</b>		<i>Myrmecophaga tridactyla</i> (II)		<b>Tamanoirs</b> Grand fourmilier, tamanoir Tamandua
<b>Bradypodidae</b>		<i>Bradypus variegatus</i> (II)	<i>Tamandua mexicana</i> (III Guatemala)	<b>Paresseux tridactyle</b> Paresseux tridactyle de Bolivie
<b>Megalonychidae</b>			<i>Choloepus hoffmanni</i> (III Costa Rica)	<b>Unau d'Hoffmann</b> Unau ou paresseux d'Hoffmann
<b>Dasypodidae</b>			<i>Cabassous centralis</i> (III Costa Rica) <i>Cabassous tatouay</i> (III Uruguay)	<b>Tatous</b> Tatou d'Amérique centrale  Tatou gumnure  Tatou à neuf bandes
	<i>Priodontes maximus</i> (I)	<i>Chaetophractus nationi</i> (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi; tous les spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)		Tatou géant
PHOLIDOTA				
<b>Manidae</b>		<i>Manis</i> spp. (II) (un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour <i>Manis crassicaudata</i> , <i>Manis pentadactyla</i> et <i>Manis javanica</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		<b>Pangolins</b> Pangolin

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
LAGOMORPHA				
<b>Leporidae</b>	<i>Caprolagus hispidus</i> (I) <i>Romerolagus diazi</i> (I)			<b>Lièvres, lapins</b> Lapin de l'Assam Lapin des volcans
RODENTIA				
<b>Sciuridae</b>	<i>Cynomys mexicanus</i> (I)		<i>Epixerus ebii</i> (III Ghana) <i>Marmota caudata</i> (III Inde) <i>Marmota himalayana</i> (III Inde)	<b>Écureuils terrestres, écureuils arboricoles</b> Chien de prairie du Mexique Écureuil palmiste Marmote à longue queue Marmote de l'Himalaya
<b>Anomaluridae</b>		<i>Ratufa</i> spp. (II)	<i>Sciurus deppei</i> (III Costa Rica)  <i>Anomalurus beecrofti</i> (III Ghana) <i>Anomalurus derbianus</i> (III Ghana) <i>Anomalurus pelii</i> (III Ghana) <i>Idiurus macrotis</i> (III Ghana)	Écureuils géants Écureuil <b>Écureuils volants</b> Anamolure de Beecroft Anamolure de Derby Anamolure de Pel Anamolure nain
<b>Muridae</b>	<i>Leporillus conditor</i> (I) <i>Pseudomys praeconis</i> (I) <i>Xeromys myoides</i> (I) <i>Zyzomys pedunculatus</i> (I)			<b>Souris, rats</b> Rat architecte Souris de la baie de Shark Faux rat d'eau Rat à grosse queue
<b>Hystricidae</b>	<b><i>Hystrix cristata</i> (III Ghana)</b>			<b>Porcs-épics du nord de l'Afrique</b> Porc-épic Nord-Africain à crête
<b>Erethizontidae</b>			<i>Sphiggurus mexicanus</i> (III Honduras) <i>Sphiggurus spinosus</i> (III Uruguay)	<b>Porcs-épics du Nouveau Monde</b> Porc-épic préhensible  Coendou épineux
<b>Agoutidae</b>			<i>Agouti paca</i> (III Honduras)	<b>Agouti</b> Paca
<b>Dasyproctidae</b>			<i>Dasyprocta punctata</i> (III Honduras)	<b>Agouti ponctué</b> Agouti ponctué
<b>Chinchillidae</b>	<i>Chinchilla</i> spp. (I) (les spécimens de la forme domestiquée ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement)			<b>Chinchillas</b> Chinchillas

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CETACEA	<b>CETACEA spp. (I/II) <sup>(1)</sup></b>			Cétacés (dauphins, marsouins, baleines) Cétacés
CARNIVORA				
<b>Canidae</b>	<b>Canis lupus (I/II)</b> (toutes les populations sauf celles de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle; les populations du Bhoutan, de l'Inde, du Népal et du Pakistan sont inscrites à l'annexe I; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe II) <i>Canis simensis</i>	<i>Canis lupus</i> (II) (populations de l'Espagne au nord du Douro et de la Grèce au nord du 39° parallèle)	<i>Canis aureus</i> (III Inde)	<b>Chiens, renards, loups</b> Chacal doré Loup  Loup d'Abyssinie, Chacal d'Ethiopie Renard crabier Loup à crinière Dhole ou cuon d'Asie Renard colfeo Renard gris d'Argentine Renard de la Pampa Chien des buissons Renard du Bengale Renard de Blanford Fennec
<b>Ursidae</b>	<i>Speothos venaticus</i> (I)	<i>Cerdocyon thous</i> (II) <i>Chrysocyon brachyurus</i> (II) <i>Cuon alpinus</i> (II) <i>Pseudalopex culpaeus</i> (II) <i>Pseudalopex griseus</i> (II) <i>Pseudalopex gymnocercus</i> (II)	<i>Vulpes bengalensis</i> (III Inde)	<b>Ours</b> Ours  Panda géant Petit panda Ours malais ou ours des cocotiers Ours à miel ou ours lippu de l'Inde Ours à lunettes Ours brun  Ours du Tibet ou ours à collier
	<i>Ailuropoda melanoleuca</i> (I) <i>Ailurus fulgens</i> (I) <i>Helarctos malayanus</i> (I)  <i>Melursus ursinus</i> (I)  <i>Tremarctos ornatus</i> (I) <b>Ursus arctos (I/II)</b> (seules les populations du Bhoutan, de la Chine, du Mexique et de la Mongolie, ainsi que la sous-espèce <i>Ursus arctos isabellinus</i> figurent à l'annexe I; toutes les autres populations et sous-espèces sont inscrites à l'annexe II) <i>Ursus thibetanus</i> (I)	<i>Vulpes cana</i> (II) <i>Vulpes zerda</i> (II)  <i>Ursidae spp.</i> (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Procyonidae</b>			<i>Bassaricyon gabbii</i> (III Costa Rica) <i>Bassariscus sumichrasti</i> (III Costa Rica) <i>Nasua narica</i> (III Honduras)  <i>Nasua nasua solitaria</i> (III Uruguay) <i>Potos flavus</i> (III Honduras)	<b>Coatis</b> Olingo Bassaris d'Amérique centrale Coati, coati brun, coati à museau blanc Coati roux Potos
<b>Mustelidae</b>				<b>Blaireaux, martres, belettes, etc.</b>  <b>Loutres</b> Loutres  Loutre à joues blanches du Congo  Loutre de mer Loutre de mer Loutre à longue queue, ou de la Plata Loutre du Chili Loutre d'Europe Loutre géante du Brésil
<b>Lutrinae</b>	<i>Aonyx congicus</i> (I) (seulement les populations du Cameroun et du Nigéria; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B) <i>Enhydra lutris nereis</i> (I) <i>Lontra felina</i> (I) <i>Lontra longicaudis</i> (I)  <i>Lontra provocax</i> (I) <i>Lutra lutra</i> (I) <i>Pteronura brasiliensis</i> (I)	<i>Lutrinae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Ratel</b> Ratel  <b>Moufettes</b> Moufette de Patagonie
<b>Mellivorinae</b>			<i>Mellivora capensis</i> (III Botswana/Ghana)	<b>Tayra, grison, martres, belettes, hermine</b> Tayra Grison Martre à gorge jaune Fouine  Martre de l'Inde du Sud Putois à pieds noirs
<b>Mephitinae</b>		<i>Conepatus humboldtii</i> (II)		<b>Binturong, civettes, fossas, euplère de Goudot</b> Binturong Civette  Foussa Civette-loutre de Sumatra Euplère de Goudot Civette fossane
<b>Mustelinae</b>	<i>Mustela nigripes</i> (I)		<i>Eira barbara</i> (III Honduras) <i>Galictis vittata</i> (III Costa Rica) <i>Martes flavigula</i> (III Inde) <i>Martes foina intermedia</i> (III Inde) <i>Martes gwatkinsii</i> (III Inde)	
<b>Viverridae</b>		<i>Cryptoprocta ferox</i> (II) <i>Cynogale bennettii</i> (II) <i>Eupleres goudotii</i> (II) <i>Fossa fossana</i> (II)	<i>Arctictis binturong</i> (III Inde) <i>Civettictis civetta</i> (III Botswana)	

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Herpestidae</b>	<i>Prionodon pardicolor</i> (I)	<i>Hemigalus derbyanus</i> (II)		Civette palmiste à bandes de Derby
			<i>Paguma larvata</i> (III Inde)	Civette palmiste à masque
			<i>Paradoxurus hermaphroditus</i> (III Inde)	Civette palmiste hermaphrodite
			<i>Paradoxurus jerdoni</i> (III Inde)	Civette palmiste de Jerdon
			<i>Prionodon linsang</i> (II)	Civette à bande ou linsang rayé
				Linsang tacheté
			<i>Viverra civettina</i> (III Inde)	Civette à grandes taches
			<i>Viverra zibetha</i> (III Inde)	Grande civette de l'Inde
			<i>Viverricula indica</i> (III Inde)	Petite civette de l'Inde
				<b>Mangoustes</b>
<b>Hyaenidae</b>			<i>Herpestes brachyurus fuscus</i> (III Inde)	Mangouste à queue courte de l'Inde
			<i>Herpestes edwardsii</i> (III Inde)	Mangouste d'Edwards
			<i>Herpestes javanicus auropunctatus</i> (III Inde)	Petite mangouste indienne
			<i>Herpestes smithii</i> (III Inde)	Mangouste de Smith
			<i>Herpestes urva</i> (III Inde)	Mangouste crabrière
			<i>Herpestes vitticollis</i> (III Inde)	Mangouste à cou rayé
<b>Felidae</b>			<i>Proteles cristatus</i> (III Botswana)	<b>Protèle, hyènes</b> Protèle
				<b>Félins (chats, guépards, léopards, lions, tigres, etc.)</b> Félins
				Guépard
				Caracal
		<i>Acinonyx jubatus</i> (I) (quotas d'exportation annuels pour les spécimens vivants et les trophées de chasse: Botswana: 5; Namibie: 150; Zimbabwe: 50; le commerce de ces spécimens est soumis aux dispositions de l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement)		Chat doré d'Asie
		<i>Caracal caracal</i> (I) (seulement la population de l'Asie; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)		Chat à pieds noirs
		<i>Catopuma temminckii</i> (I)		
		<i>Felis nigripes</i> (I)		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><b>Felis silvestris (II)</b>  <i>Herpailurus yaguarondi</i> (I)  (seulement les populations de l'Amérique du nord et de l'Amérique centrale; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)  <i>Leopardus pardalis</i> (I)  <i>Leopardus tigrinus</i> (I)  <i>Leopardus wiedii</i> (I)</p> <p><b>Lynx lynx (II)</b>  <i>Lynx pardinus</i> (I)  <i>Neofelis nebulosa</i> (I)</p> <p><i>Oncifelis geoffroyi</i> (I)  <i>Oreailurus jacobita</i> (I)  <i>Panthera leo persica</i> (I)  <i>Panthera onca</i> (I)  <i>Panthera pardus</i> (I)  <i>Panthera tigris</i> (I)  <i>Pardofelis marmorata</i> (I)  <i>Prionailurus bengalensis bengalensis</i> (I) (seulement les populations du Bangladesh, de l'Inde et de la Thaïlande; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)  <i>Prionailurus bengalensis iriomotensis</i> (II)  <i>Prionailurus planiceps</i> (I)  <i>Prionailurus rubiginosus</i> (I) (seulement la population de l'Inde; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)  <i>Puma concolor coryi</i> (I)  <i>Puma concolor costaricensis</i> (I)  <i>Puma concolor cougar</i> (I)  <i>Uncia uncia</i> (I)</p>			<p>Chat sauvage  Jaguarundi</p> <p>Ocelot  Chat tigré  Margay  Lynx d'Eurasie  Lynx pardelle  Panthère longibande ou nébuleuse  Chat de Geoffroy  Chat des Andes  Lion d'Asie  Jaguar  Panthère  Tigre  Chat marbré  Chat-léopard de Chine</p> <p>Chat iriomote,  Chat-léopard du Japon  Chat à tête plate  Chat-léopard de l'Inde</p> <p>Puma ou cougar de Floride  Puma d'Amérique centrale  Puma de l'est de l'Amérique du Nord  Panthère des neiges, once, irbis</p>
<b>Otariidae</b>		<p><i>Arctocephalus</i> spp (II) (sauf l'espèce inscrite à l'annexe A)</p> <p><i>Arctocephalus philippii</i> (II)</p> <p><i>Arctocephalus townsendi</i> (I)</p>		<p><b>Arctocéphales</b>  Otaries à fourrure</p> <p>Arctocéphale de Juan Fernandez  Otarie à fourrure d'Amérique</p>
<b>Odobenidae</b>		<p><i>Odobenus rosmarus</i> (III Canada)</p>		<p><b>Morse</b>  Morse</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Phocidae</b>	<i>Monachus</i> spp. (I)	<i>Mirounga leonina</i> (II)		<b>Phoques</b> Éléphant de mer Phoques moines
PROBOSCIDEA				
<b>Elephantidae</b>	<i>Elephas maximus</i> (I) <i>Loxodonta africana</i> (I) (sauf les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Loxodonta africana</i> (II) (seulement les populations du Botswana, de la Namibie, de l'Afrique du Sud <sup>(2)</sup> et du Zimbabwe <sup>(3)</sup> ; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		<b>Éléphants</b> Éléphant d'Asie Éléphant d'Afrique
SIRENIA				
<b>Dugongidae</b>	<i>Dugong dugon</i> (I)			<b>Dugong</b> Dugong
<b>Trichechidae</b>	<i>Trichechidae</i> spp. (I/II) ( <i>Trichechus inunguis</i> et <i>Trichechus manatus</i> figurent à l'annexe I; <i>Trichechus senegalensis</i> figure à l'annexe II)			<b>Lamantins</b> Lamantins
PERISSODACTYLA				
<b>Equidae</b>	<i>Equus africanus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Equus asinus</i> qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Equus grevyi</i> (I) <i>Equus hemionus</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais la sous-espèce <i>Equus hemionus hemionus</i> est inscrite à l'annexe I) <i>Equus kiang</i> (II) <i>Equus onager khur</i> (I) <i>Equus przewalskii</i> (I) <i>Equus zebra zebra</i> (I)	<i>Equus onager</i> (II) (sauf la sous-espèce inscrite à l'annexe A) <i>Equus zebra hartmannae</i> (II)		<b>Ânes sauvages, zèbres, onagre, cheval de Przewalski</b> Âne sauvage d'Afrique  Zèbre de Grévy Âne sauvage d'Asie  Âne sauvage du Tibet Onagre  Hémione de l'Inde Cheval de Przewalski Zèbre de Hartmann Zèbre de montagne du Cap
<b>Tapiridae</b>	<i>Tapiridae</i> spp. (I) (sauf les espèces inscrites à l'annexe B)			<b>Tapirs</b> Tapirs

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Rhinocerotidae</b>	<i>Rhinocerotidae</i> spp. (I) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe B)	<p><i>Tapirus terrestris</i> (II)</p> <p><i>Ceratotherium simum simum</i> (II) (seulement les populations de l'Afrique du Sud et du Swaziland; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A; à seule fin de permettre le commerce international d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables, et de trophées de chasse; tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence)</p>		<p>Tapir terrestre</p> <p><b>Rhinocéros</b></p> <p>Rhinocéros</p> <p>Rhinocéros blanc du Sud</p>
ARTIODACTYLA				
<b>Tragulidae</b>			<i>Hyemoschus aquaticus</i> (III Ghana)	<p><b>Chevrotain aquatique</b></p> <p>Chevrotain aquatique</p>
<b>Suidae</b>	<p><i>Babryoussa babyrussa</i> (I)</p> <p><i>Sus salvanius</i> (I)</p>			<p><b>Babiroussa, sangliers, cochons</b></p> <p>Babiroussa</p> <p>Sanglier nain</p>
<b>Tayassuidae</b>	<i>Catagonus wagneri</i> (I)	<i>Tayassuidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et les populations de <i>Pecari tajacu</i> du Mexique et des États-Unis d'Amérique, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		<p><b>Pécari</b></p> <p>Pécari</p> <p>Pécari du Chaco</p>
<b>Hippopotamidae</b>		<p><i>Hexaprotodon liberiensis</i> (II)</p> <p><i>Hippopotamus amphibius</i> (II)</p>		<p><b>Hippopotames</b></p> <p>Hippopotame nain</p> <p>Hippopotame amphibie</p>
<b>Camelidae</b>		<i>Lama guanicoe</i> (II)		<p><b>Camélidés (guanaco, vigogne)</b></p> <p>Guanaco</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Vicugna vicugna</i> (I) (sauf les populations de l'Argentine [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la Bolivie [toute la population], du Chili [population de Primera Región] et du Pérou [toute la population] qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Vicugna vicugna</i> (II) (seulement les populations de l' <b>Argentine</b> <sup>(4)</sup> [populations des provinces de Jujuy et de Catamarca et populations semi-captives des provinces de Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja et San Juan], de la <b>Bolivie</b> <sup>(5)</sup> [toute la population], du <b>Chili</b> <sup>(6)</sup> [population de Primera Región] et du <b>Pérou</b> <sup>(7)</sup> [toute la population]; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe A)		Vigogne
<b>Moschidae</b>	<i>Moschus</i> spp. (I) (seulement les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan; toutes les autres populations sont inscrites à l'annexe B)	<i>Moschus</i> spp. (II) (sauf les populations de l'Afghanistan, du Bhoutan, de l'Inde, du Myanmar, du Népal et du Pakistan qui sont inscrites à l'annexe A)		<b>Chevrotains porte-musc</b> Porte-musc
<b>Cervidae</b>	<i>Axis calamianensis</i> (I) <i>Axis kuhlii</i> (I) <i>Axis porcinus annamiticus</i> (I) <i>Blastocerus dichotomus</i> (I) <i>Cervus duvaucelii</i> (I)	<i>Cervus elaphus bactrianus</i> (II)	<i>Cervus elaphus barbarus</i> (III Tunisie)	<b>Cerfs, guéaux, muntjacs, poudous</b> Cerf-cochon calamien Cerf-cochon de Kuhl Cerf-cochon de Thaïlande Cerf des marais Cerf du Duvaucel ou barasingha Cerf élaphe du Turkestan Cerf de Barbarie
	<i>Cervus elaphus hanglu</i> (I) <i>Cervus eldii</i> (I) <i>Dama mesopotamica</i> (I) <i>Hippocamelus</i> spp. (I)		<i>Mazama americana cerasina</i> (III Guatemala)	Cerf élaphe du Cachemire Cerf d'Eld Daim de Mésopotamie Cerf des Andes Cerf centraméricain auburn
	<i>Megamuntiacus vuquanghensis</i> (I) <i>Muntiacus crinifrons</i> (I)		<i>Odocoileus virginianus mayensis</i> (III Guatemala)	Muntjac géant Muntjac noir Cerf à queue blanche du Guatemala
	<i>Ozotoceros bezoarticus</i> (I)	<i>Pudu mephistophiles</i> (II)		Cerf des pampas Pudu du Nord
	<i>Pudu puda</i> (I)			Pudu du Sud

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Antilocapridae</b>	<i>Antilocapra americana</i> (I) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)			<b>Antilocapre</b> Pronghorn ou antilocapre de Californie
<b>Bovidae</b>	<i>Addax nasomaculatus</i> (I)	<i>Ammotragus lervia</i> (II) <i>Bison bison athabasca</i> (II)	<i>Antilope cervicapra</i> (III Népal)	<b>Antilopes, bovins, gazelles, chèvres, mouflons, etc.</b> Addax Mouflon à manchettes Bison des forêts Cervicapre Gaur  Yack sauvage  Kouprey
	<i>Bos gaurus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos frontalis</i> qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Bos mutus</i> (I) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bos grunniens</i> qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement) <i>Bos sauveli</i> (I)		<i>Bubalus arnee</i> (III Népal) (sauf la forme domestiquée appelée <i>Bubalus bubalis</i> qui n'est pas soumise aux dispositions du présent règlement)	Buffle d'Asie ou arni
	<i>Bubalus depressicornis</i> (I) <i>Bubalus mindorensis</i> (I) <i>Bubalus quarlesi</i> (I)	<i>Budorcas taxicolor</i> (II)		Anoa des plaines Tamarau Anoa des montagnes Takin
	<i>Capra falconeri</i> (I)	<i>Cephalophus dorsalis</i> (II)		Markhor Céphalophe à bande dorsale noire Céphalophe de Jentink Céphalophe bleu Céphalophe d'Ogilby Céphalophe géant Céphalophe rayé
	<i>Cephalophus jentinki</i> (I)	<i>Cephalophus monticola</i> (II) <i>Cephalophus ogilbyi</i> (II) <i>Cephalophus silvicultor</i> (II) <i>Cephalophus zebra</i> (II)	<i>Damaliscus lunatus</i> (III Ghana)	Sassasy  Bontebok
	<i>Gazella dama</i> (I)	<i>Damaliscus pygargus pygargus</i> (II) <i>Gazella cuvieri</i> (III Tunisie)		Gazelle de Cuvier Gazelle dama Gazelle dorcas
	<i>Hippotragus niger variani</i> (I)	<i>Gazella dorcas</i> (III Tunisie) <i>Gazella leptoceros</i> (III Tunisie)		Gazelle à cornes fines Hippotrague noir géant
	<i>Naemorhedus baileyi</i> (I)	<i>Kobus leche</i> (II)		Cobe lechwe Goral rouge

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Naemorhedus caudatus</i> (I)			Goral à longue queue
	<i>Naemorhedus goral</i> (I)			Goral, bouquetin du Népal
	<i>Naemorhedus sumatraensis</i> (I)			Serow ou capricorne de Sumatra
	<i>Oryx dammah</i> (I)			Oryx algazelle
	<i>Oryx leucoryx</i> (I)			Oryx blanc ou d'Arabie
		<i>Ovis ammon</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Mouflon d'Europe ou d'Eurasie
	<i>Ovis ammon hodgsonii</i> (I)			Mouflon de l'Himalaya
	<i>Ovis ammon nigrimontana</i> (I)			Mouflon du Kazakhstan
		<i>Ovis canadensis</i> (II) (seulement la population du Mexique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement)		Mouflon d'Amérique ou bighorn
	<i>Ovis orientalis ophion</i> (I)			Mouflon de Chypre
		<i>Ovis vignei</i> (II) (sauf les sous-espèces inscrites à l'annexe A)		Urial
	<i>Ovis vignei vignei</i> (I)			Urial
	<i>Pantholops hodgsonii</i> (I)			Antilope du Tibet
	<i>Pseudoryx nghetinhensis</i> (I)			Saola
	<i>Rupicapra pyrenaica ornata</i> (I)			Chamois des Abruzzes
		<i>Saiga tatarica</i> (II)		Saiga
			<i>Tetracerus quadricornis</i> (III Népal)	Tétracère
			<i>Tragelaphus eurycerus</i> (III Ghana)	Bongo
			<i>Tragelaphus spekii</i> (III Ghana)	Sitatunga

**AVES**  
(Oiseaux)

## STRUTHIONIFORMES

**Struthionidae**

*Struthio camelus* (I) (seulement les populations des pays suivants: Algérie, Burkina Faso, Cameroun, Mali, Mauritanie, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, Sénégal, Soudan et Tchad; les autres populations ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)

**Autruche**

Autruche

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
RHEIFORMES				
<b>Rheidae</b>	<i>Rhea pennata</i> (I) (sauf les populations de <i>Rhea pennata pennata</i> de l'Argentine et du Chili qui sont inscrites à l'annexe B)	<i>Rhea americana</i> (II)  <i>Rhea pennata pennata</i> (II) (seulement les populations de l'Argentine et du Chili)		<b>Nandous</b> Nandou américain ou nandou gris Nandou de Darwin
TINAMIFORMES				
<b>Tinamidae</b>	<i>Tinamus solitarius</i> (I)			<b>Tinamous</b> Tinamou solitaire
SPHENISCIFORMES				
<b>Spheniscidae</b>	<i>Spheniscus humboldti</i> (I)	<i>Spheniscus demersus</i> (II)		<b>Manchots</b> Manchot du Cap Manchot de Humboldt
PODICIPEDIFORMES				
<b>Podicipedidae</b>	<i>Podilymbus gigas</i> (I)			<b>Grèbes</b> Grèbe du lac Atitlan
PROCELLARIIFORMES				
<b>Diomedidae</b>	<i>Diomedea albatrus</i> (I)			<b>Albatros</b> Albatros à queue courte
PELECANIFORMES				
<b>Pelecanidae</b>	<i>Pelecanus crispus</i> (I)			<b>Pélicans</b> Pélican frisé
<b>Sulidae</b>	<i>Papasula abbotti</i> (I)			<b>Fous</b> Fou d'Abbott
<b>Fregatidae</b>	<i>Fregata andrewsi</i> (I)			<b>Frégates</b> Frégate de l'île Christmas
CICONIIFORMES				
<b>Ardeidae</b>	<i>Bubulcus ibis</i> (III Ghana) <i>Casmerodius albus</i> (III Ghana) <i>Egretta garzetta</i> (III Ghana)		<i>Ardea goliath</i> (III Ghana)	<b>Aigrettes, hérons</b> Héron goliath Héron garde-bœufs Grande aigrette  Aigrette garzette
<b>Balaenicipitidae</b>		<i>Balaeniceps rex</i> (II)		<b>Bec-en-sabot</b> Bec-en-sabot ou baléni-ceps roi

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Ciconiidae</b>	<i>Ciconia boyciana</i> (I) <b><i>Ciconia nigra</i></b> (II) <i>Ciconia stormi</i>		<i>Ephippiorhynchus senegalensis</i> (III Ghana)	<b>Cigognes, jabirus, marabout d'Afrique, tantale blanc</b> Cigogne blanche orientale Cigogne noire Cigogne de Storm Jabiru
	<i>Jabiru mycteria</i> (I)		<i>Leptoptilos crumeniferus</i> (III Ghana)	Jabiru américain Marabout
	<i>Leptoptilos dubius</i> <i>Mycteria cinerea</i> (I)			Marabout argala Tantale blanc
<b>Threskiornithidae</b>			<i>Bostrychia hagedash</i> (III Ghana)	<b>Ibis, spatules</b> Ibis hagedash
		<i>Eudocimus ruber</i> (II)	<i>Bostrychia rara</i> (III Ghana)	Ibis vermiculé Ibis rouge
	<i>Geronticus calvus</i> (II)			Ibis chauve de l'Afrique du Sud
	<i>Geronticus eremita</i> (I)			Ibis chauve
	<i>Nipponia nippon</i> (I)			Ibis blanc du Japon ou ibis nippon
	<b><i>Platalea leucorodia</i></b> (II)			Spatule blanche
	<i>Pseudibis gigantea</i>		<i>Threskiornis aethiopicus</i> (III Ghana)	Ibis géant Ibis sacré
<b>Phoenicopteridae</b>				<b>Flamants</b> Flamants
	<b><i>Phoenicopterus ruber</i></b> (II)			Flamant rouge
<b>ANSERIFORMES</b>		<i>Phoenicopteridae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		
<b>Anatidae</b>			<i>Alopochen aegyptiacus</i> (III Ghana)	<b>Canards, oies, cygnes, etc.</b> Oie d'Égypte
	<i>Anas aucklandica</i> (I)	<i>Anas bernieri</i> (II)	<i>Anas acuta</i> (III Ghana)	Canard pilet Sarcelle brune
			<i>Anas capensis</i> (III Ghana)	Sarcelle malgache ou de bernier Canard du Cap
			<i>Anas clypeata</i> (III Ghana)	Canard souchet
		<i>Anas formosa</i> (II)	<i>Anas crecca</i> (III Ghana)	Sarcelle d'hiver Sarcelle élégante ou formose
	<i>Anas laysanensis</i> (I)			Canard ou sarcelle de Laysan
	<i>Anas oustaleti</i> (I)			Canard d'Oustalet ou des Mariannes
	<b><i>Anas querquedula</i></b> (III Ghana)		<i>Anas penelope</i> (III Ghana)	Canard siffleur Sarcelle d'été
	<i>Aythya innotata</i>			Fuligule nyroca de Madagascar

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<p><b>Aythya nyroca</b> (III Ghana)</p> <p><i>Branta canadensis leucopareia</i> (I)</p> <p><b>Branta ruficollis</b> (II)</p> <p><i>Branta sandvicensis</i> (I)</p> <p><i>Cairina scutulata</i> (I)</p> <p><i>Mergus octosetaceus</i></p> <p><i>Oxyura leucocephala</i> (II)</p> <p><i>Rhodonessa caryophyllacea</i> (peut-être éteint) (I)</p> <p><i>Tadorna cristata</i></p>	<p><i>Coscoroba coscoroba</i> (II)</p> <p><i>Cygnus melanocorypha</i> (II)</p> <p><i>Dendrocygna arborea</i> (II)</p> <p><i>Oxyura jamaicensis</i></p> <p><i>Sarkidiornis melanotos</i> (II)</p> <p>FALCONIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et une espèce de la famille <i>Cathartidae</i> inscrite à l'annexe C; les autres espèces de cette famille ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)</p>	<p><i>Cairina moschata</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna autumnalis</i> (III Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna bicolor</i> (III Ghana/Honduras)</p> <p><i>Dendrocygna viduata</i> (III Ghana)</p> <p><i>Nettapus auritus</i> (III Ghana)</p> <p><i>Plectropterus gambensis</i> (III Ghana)</p> <p><i>Pteronetta hartlaubii</i> (III Ghana)</p> <p><i>Sarcoramphus papa</i> (III Honduras)</p>	<p>Fuligule nyroca</p> <p>Bernache du Canada</p> <p>aléoute</p> <p>Bernache à cou roux</p> <p>Bernache Hawaïi ou Néné</p> <p>Canard de Barbarie, canard musqué</p> <p>Canard à ailes blanches</p> <p>Cygne coscoroba</p> <p>Cygne à col noir</p> <p>Dendrocygne à bec noir ou des Antilles</p> <p>Dendrocygne à bec rouge</p> <p>Dendrocygne fauve</p> <p>Dendrocygne veuf</p> <p>Harle du Brésil</p> <p>Sarcelle à oreillons</p> <p>Érismature rousse</p> <p>Erismature à tête blanche</p> <p>Canard armé</p> <p>Canard de Hartlaub</p> <p>Canard à tête rose</p> <p>Sarcidiorne à crête</p> <p>Tadorne huppée</p> <p><b>Rapaces (aigles, faucons, éperviers, vautours)</b></p> <p>Rapaces</p> <p><b>Vautours du Nouveau Monde</b></p> <p>Condor de Californie</p> <p>Carcoramphe roi, vautour royal</p> <p>Condor des Andes</p> <p><b>Balbuzards</b></p> <p>Balbuzard fluviatile</p> <p><b>Aigles, milan de Wilson, pygargues</b></p> <p>Épervier à pieds courts</p> <p>Autour des palombes</p> <p>Épervier d'Europe</p>
FALCONIFORMES				
<i>Cathartidae</i>	<p><i>Gymnogyps californianus</i> (I)</p> <p><i>Vultur gryphus</i> (I)</p>			
<i>Pandionidae</i>	<p><b>Pandion haliaetus</b> (II)</p>			
<i>Accipitridae</i>	<p><b>Accipiter brevipes</b> (II)</p> <p><b>Accipiter gentilis</b> (II)</p> <p><b>Accipiter nisus</b> (II)</p>			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Falconidae</b>	<p><b><i>Aegypius monachus</i></b> (II) <i>Aquila adalberti</i> (I) <b><i>Aquila chrysaetos</i></b> (II) <b><i>Aquila clanga</i></b> (II) <i>Aquila heliaca</i> (I) <b><i>Aquila pomarina</i></b> (II) <b><i>Buteo buteo</i></b> (II) <b><i>Buteo lagopus</i></b> (II) <b><i>Buteo rufinus</i></b> (II) <i>Chondrohierax uncinatus wilsonii</i> (I) <b><i>Circaetus gallicus</i></b> (II) <b><i>Circus aeruginosus</i></b> (II) <b><i>Circus cyaneus</i></b> (II) <b><i>Circus macrourus</i></b> (II) <b><i>Circus pygargus</i></b> (II) <b><i>Elanus caeruleus</i></b> (II) <i>Eutriorchis astur</i> (II) <b><i>Gypaetus barbatus</i></b> (II) <b><i>Gyps fulvus</i></b> (II) <i>Haliaeetus</i> spp. (I/II) (l'espèce <i>Haliaeetus albicilla</i> est inscrite à l'annexe I; les autres espèces sont inscrites à l'annexe II) <i>Harpia harpyja</i> (I) <b><i>Hieraaetus fasciatus</i></b> (II) <b><i>Hieraaetus pennatus</i></b> (II) <i>Leucopternis occidentalis</i> (II) <b><i>Milvus migrans</i></b> (II) <b><i>Milvus milvus</i></b> (II) <b><i>Neophron percnopterus</i></b> (II) <b><i>Pernis apivorus</i></b> (II) <i>Pithecophaga jefferyi</i> (I)</p> <p><i>Falco araea</i> (I)</p> <p><b><i>Falco biarmicus</i></b> (II) <b><i>Falco cherrug</i></b> (II) <b><i>Falco columbarius</i></b> (II) <b><i>Falco eleonora</i></b> (II) <i>Falco jugger</i> (I) <b><i>Falco naumanni</i></b> (II) <i>Falco newtoni</i>(I) (seulement la population des Seychelles) <i>Falco peregrinoides</i> (I) <i>Falco peregrinus</i> (I) <i>Falco punctatus</i> (I) <i>Falco rusticolus</i> (I) <b><i>Falco subbuteo</i></b> (II) <b><i>Falco tinnunculus</i></b> (II) <b><i>Falco vespertinus</i></b> (II)</p>			<p>Vautour-moine Aigle à épaules blanches Aigle royal Aigle criard Aigle impérial Aigle pomarin Buse variable Buse pattue Buse féroce Busard de Wilson</p> <p>Circaète Jean-le-Blanc Busard des roseaux Busard Saint-Martin Busard pâle Busard de montagne Élançon blanc Aigle serpenteaire Gypaète barbu Vautour fauve Pygargue</p> <p>Harpie Aigle de Bonelli Aigle botté Buse à dos gris Milan noir Milan royal Pérénoptère d'Égypte Bondrée apivore Aigle des singes</p> <p><b>Faucons</b> Faucon crécerelle des Seychelles Faucon lanier Faucon sacré Faucon émerillon Faucon d'Eléonore Faucon laggar Faucon crécerellette Faucon de Newton d'Al-dabra Faucon de Barbarie Faucon pélerin Faucon de l'île Maurice Faucon gerfaut Faucon hobereau Faucon crécerelle Faucon kobez</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
GALLIFORMES				
<b>Megapodiidae</b>	<i>Macrocephalon maleo</i> (I)			<b>Mégapode maléo</b> Maléo
<b>Cracidae</b>	<i>Crax alberti</i> (III Colombie) <i>Crax blumenbachii</i> (I) <i>Mitu mitu</i> (I) <i>Oreophasis derbianus</i> (I)	<i>Crax</i> spp. * (-/III) (les espèces suivantes figurent à l'annexe III: <i>Crax alberti</i> , <i>Crax daubentoni</i> et <i>Crax globulosa</i> pour la Colombie et <i>Crax rubra</i> pour la Colombie, le Costa Rica, le Guatemala et le Honduras)		<b>Hoccos</b>  Hocco d'Albert Hocco à bec rouge Grand hocco à bec de rasoir Pénélope cornue ou de Derby Ortalide chacamel, ortalide du Mexique Hocco à pierre
	<i>Penelope albipennis</i> (I)	<i>Ortalis vetula</i> (III Guatemala/Honduras) <i>Pauxi</i> spp. (-/III) ( <i>Pauxi pauxi</i> figure à l'annexe III pour la Colombie)	<i>Penelope purpurascens</i> (III Honduras)	Pénélope à ailes blanches Pénélope huppée, pénélope à ventre blanc Pénélope noire
	<i>Pipile jacutinga</i> (I) <i>Pipile pipile</i> (I)	<i>Penelopina nigra</i> (III Guatemala)		Pénélope siffleuse ou à front noir Siffleuse de la Trinité
<b>Phasianidae</b>		<i>Agelastes meleagrides</i> (III Ghana)  <i>Arborophila charltonii</i> (III Malaisie) <i>Arborophila orientalis</i> (III Malaisie) <i>Argusianus argus</i> (II)	<i>Agriocharis ocellata</i> (III Guatemala)	<b>Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans</b> Pintade à poitrine blanche
	<i>Catreus wallichii</i> (I)		<i>Caloperdix oclea</i> (III Malaisie)	Dindon ocellé
	<i>Colinus virginianus ridgwayi</i> (I) <i>Crossoptilon crossoptilon</i> (I) <i>Crossoptilon harmani</i> (I) <i>Crossoptilon mantchuricum</i> (I)			Torquéole à poitrine châtain Torquéole à poitrine brune (= de Sumatra) Argus géant Rouloul ocellé Faisan de Wallich ou faisan de l'Himalaya Colin de Ridgway Hoki blanc Hoki de Harman Hoki brun
	<i>Lophophorus impejanus</i> (I)	<i>Gallus sonneratii</i> (II) <i>Ithaginis cruentus</i> (II)		Coq de Sonnerat Ithagines
	<i>Lophophorus lhuysii</i> (I) <i>Lophophorus sclateri</i> (I)			Lophophore resplendissant Lophophore de Lhuys Lophophore de Sclater

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
		<i>Lophura bulweri</i>		Faisan de Bulwer
		<i>Lophura diardi</i>		Faisan prélat
	<i>Lophura edwardsi</i> (I)	<i>Lophura erythrophthalma</i> (III Malaisie)		Faisan d'Edwards Faisan à queue rousse
		<i>Lophura hatinhensis</i>		Faisan du Vietnam
		<i>Lophura hoogerwerfi</i>		Faisan d'Hoogerwerf ou de Sumatra
	<i>Lophura imperialis</i> (I)	<i>Lophura ignita</i> (III Malaisie)		Faisan noble Faisan impérial
		<i>Lophura inornata</i>		Faisan de Salvadori
	<i>Lophura swinhoii</i> (I)	<i>Lophura leucomelanos</i>		Faisan leucomèle Faisan de Swinhoe
	<i>Odontophorus strophium</i>		<i>Melanoperdix nigra</i> (III Malaisie)	Rouloul noir
	<i>Ophrysia superciliosa</i>			Tocra à miroir Ophrysia de l'Himalaya
		<i>Pavo muticus</i> (II)		Paon spicifère
	<i>Polyplectron emphanum</i> (I)	<i>Polyplectron bicalcaratum</i> (II)		Éperonnier chinquis Éperonnier de Palawan ou de Napoléon
		<i>Polyplectron germaini</i> (II)		Éperonnier de Germain
			<i>Polyplectron inopinatum</i> (III Malaisie)	Éperonnier de Rothschild
		<i>Polyplectron malacense</i> (II)		Éperonnier malais
		<i>Polyplectron schleiermachersi</i> (II)		Eperonnier de Nornéo
	<i>Rheinardia ocellata</i> (I)			Rheinarte ocellé
			<i>Rhizothera longirostris</i> (III Malaisie)	Rouloul à long bec
	<i>Syrmaticus ellioti</i> (I)		<i>Rollulus rouloul</i> (III Malaisie)	Rouloul couronné
	<i>Syrmaticus humiae</i> (I)			Faisan d'Elliot
	<i>Syrmaticus mikado</i> (I)			Faisan de Hume et faisán de Birmanie
	<i>Tetraogallus caspius</i> (I)			Faisan mikado
	<i>Tetraogallus tibetanus</i> (I)			Tétras des neiges de la Caspienne
	<i>Tragopan blythii</i> (I)			Tétras des neiges du Tibet
	<i>Tragopan caboti</i> (I)			Tragopan du Blith ou de Molesworth
	<i>Tragopan melanocephalus</i> (I)			Tragopan de Cabot
			<i>Tragopan satyra</i> (III Népal)	Tragopan de Hastings
	<i>Tympanuchus cupido attwateri</i> (I)			Tragopan satyre Tétras cupidon d'Attwater

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
GRUIFORMES				
<b>Gruidae</b>	<p><i>Grus americana</i> (I)</p> <p><i>Grus canadensis</i> (I/II) (l'espèce est inscrite à l'annexe II mais les sous-espèces <i>Grus canadensis nesiotis</i> et <i>Grus canadensis pulla</i> sont inscrites à l'annexe I)</p> <p><b>Grus grus (II)</b></p> <p><i>Grus japonensis</i> (I)</p> <p><i>Grus leucogeranus</i> (I)</p> <p><i>Grus monacha</i> (I)</p> <p><i>Grus nigricollis</i> (I)</p> <p><i>Grus vipio</i> (I)</p>	<p><i>Gruidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Grues</b></p> <p>Grues</p> <p>Grue blanche d'Amérique ou américaine</p> <p>Grue grise</p> <p>Grue cendrée</p> <p>Grue blanche du Japon</p> <p>Grue blanche asiatique ou leucogérane</p> <p>Grue moine</p> <p>Grue à cou noir</p> <p>Grue à cou blanc</p>
<b>Rallidae</b>	<p><i>Gallirallus sylvestris</i> (I)</p>			<p><b>Foulques, râles</b></p> <p>Râle de l'île de Lord Howe</p>
<b>Rhynochetidae</b>	<p><i>Rhynochetos jubatus</i> (I)</p>			<p><b>Kagou ou cagou</b></p> <p>Kagou ou cagou huppé</p>
<b>Otididae</b>	<p><i>Ardeotis nigriceps</i> (I)</p> <p><i>Chlamydotis undulata</i> (I)</p> <p><i>Eupodotis indica</i> (II)</p> <p><i>Eupodotis bengalensis</i> (I)</p> <p><b>Otis tarda (II)</b></p> <p><b>Tetrax tetrax (II)</b></p>	<p><i>Otididae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)</p>		<p><b>Outardes</b></p> <p>Outardes</p> <p>Outarde de l'Inde</p> <p>Outarde oubara</p> <p>Outarde naine de l'Inde</p> <p>Outarde du Bengale</p> <p>Outarde barbue</p> <p>Outarde canepetière</p>
CHARADRIIFORMES				
<b>Burhinidae</b>			<p><i>Burhinus bistriatus</i> (III Guatemala)</p>	<p><b>Œdicnèmes</b></p> <p>Œdicnème américain</p>
<b>Scolopacidae</b>	<p><i>Numenius borealis</i> (I)</p> <p><i>Numenius tenuirostris</i> (I)</p> <p><i>Tringa guttifer</i> (I)</p>			<p><b>Courlis, chevalier tacheté</b></p> <p>Courlis esquimau</p> <p>Courlis à bec grêle</p> <p>Chevalier à gouttelette</p>
<b>Laridae</b>	<p><i>Larus relictus</i> (I)</p>			<p><b>Mouettes, goélands, sternes</b></p> <p>Goéland de Mongolie</p>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
COLUMBIFORMES				
<b>Columbidae</b>				<b>Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes</b>
	<i>Caloenas nicobarica</i> (I)			Pigeon de Nicobar ou à camail
		<i>Columba caribaea</i>		Pigeon à queue annelée des Caraïbes
	<i>Claravis godefrida</i>			Colombe de Geoffroy
			<i>Columba guinea</i> (III Ghana)	Pigeon de Guinée
			<i>Columba iriditorques</i> (III Ghana)	Pigeon à nuque bronzée
	<b><i>Columba livia</i> (III Ghana)</b>			Pigeon biset
			<i>Columba mayeri</i> (III Maurice)	Pigeon des mares
			<i>Columba unicincta</i> (III Ghana)	Pigeon gris écaillé
		<i>Didunculus strigirostris</i>		Diduncule strigiorostre
	<i>Ducula mindorensis</i> (I)			Carpophage de Mindoro
		<i>Gallicolumba luzonica</i> (II)		Colombe poignardée
		<i>Goura</i> spp. (II)		Gouras ou pigeons couronnés
	<i>Leptotila wellsi</i>			Colombe de Wells
			<i>Oena capensis</i> (III Ghana)	Tourterelle du Cap
			<i>Streptopelia decipiens</i> (III Ghana)	Tourterelle pleureuse
			<i>Streptopelia roseogrisea</i> (III Ghana)	Tourterelle rieuse
			<i>Streptopelia semitorquata</i> (III Ghana)	Tourterelle à collier
			<i>Streptopelia senegalensis</i> (III Ghana)	Tourterelle maillée
	<b><i>Streptopelia turtur</i> (III Ghana)</b>			Tourterelle des bois
			<i>Streptopelia vinacea</i> (III Ghana)	Tourterelle vineuse
			<i>Treron calva</i> (III Ghana)	Colombar à front nu
			<i>Treron waalia</i> (III Ghana)	Pigeons à épaulettes violettes
			<i>Turtur abyssinicus</i> (III Ghana)	Émeraldine à bec noir
			<i>Turtur afer</i> (III Ghana)	Émeraldine à bec rouge
			<i>Turtur brehmeri</i> (III Ghana)	Tourterelle à tête bleue
			<i>Turtur tympanistria</i> (III Ghana)	Tourterelle tambourette

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
PSITTACIFORMES		PSITTACIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites aux annexes A et C, ainsi que <i>Agapornis roseicollis</i> , <i>Melo- psittacus undulatus</i> et <i>Nym- phicus hollandicus</i> , qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)		Cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perro- quets, etc. Perroquets, perruches, etc.
<b>Psittacidae</b>				<b>Amazones, cacatoès, loris, loriquets, aras, perruches, perroquets</b> Amazone de Bouquet ou à cou rouge Amazone à épaulettes jau- nes Amazone du Brésil ou à queue rouge Amazone de Finsch Amazone de Saint-Vincent ou de Guilding Amazone impériale Amazone de Cuba, Ama- zone à tête blanche Amazone à cou jaune  Amazone à cou jaune du Belize Amazone à cou jaune des Caraïbes Amazone à tête jaune  Amazone mexicaine à double tête jaune Amazone de Prêtre Amazone à couronne rouge Amazone de Tucuman Amazone versicolore Amazone vineuse Amazone à joues vertes Amazone à bandeau rouge Aras hyacinthes, de Lear, glauques Ara de Buffon Ara à gorge bleue Ara macao Ara militaire Ara de Fresnaye Cacatoès de Goffin Cacatoès des Philippines Cacatoès des Moluques ou à huppe rouge
	<i>Amazona arausiaca</i> (I)			
	<i>Amazona barbadensis</i> (I)			
	<i>Amazona brasiliensis</i> (I)			
	<i>Amazona finschi</i> (I)			
	<i>Amazona guildingii</i> (I)			
	<i>Amazona imperialis</i> (I)			
	<i>Amazona leucocephala</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala auropalliata</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala belizensis</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala caribaea</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala oratrix</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala parvipes</i> (I)			
	<i>Amazona ochrocephala tresmariae</i> (I)			
	<i>Amazona pretrei</i> (I)			
	<i>Amazona rhodocorytha</i> (I)			
	<i>Amazona tucumana</i> (I)			
	<i>Amazona versicolor</i> (I)			
	<i>Amazona vinacea</i> (I)			
	<i>Amazona viridigenalis</i> (I)			
	<i>Amazona vittata</i> (I)			
	<i>Anodorhynchus</i> spp. (I)			
	<i>Ara ambigua</i> (I)			
	<i>Ara glaucogularis</i> (I)			
	<i>Ara macao</i> (I)			
	<i>Ara militaris</i> (I)			
	<i>Ara rubrogenys</i> (I)			
	<i>Cacatua goffini</i> (I)			
	<i>Cacatua haematuropygia</i> (I)			
	<i>Cacatua moluccensis</i> (I)			

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Cacatua sulphurea</i> (I) <i>Cyanopsitta spixii</i> (I) <i>Cyanoramphus forbesi</i> (I)  <i>Cyanoramphus novaezelandiae</i> (I) <i>Cyclopsitta diophthalma coxeni</i> (I) <i>Eos histrio</i> (I) <i>Eunymphicus cornutus</i> (I)  <i>Geopsittacus occidentalis</i> (peut-être éteint) (I) <i>Guarouba guarouba</i> (I) <i>Neophema chrysogaster</i> (I) <i>Ognorhynchus icterotis</i> (I) <i>Pezoporus wallicus</i> (I) <i>Pionopsitta pileata</i> (I)  <i>Probosciger aterrimus</i> (I) <i>Propyrrhura couloni</i> (I) <i>Propyrrhura maracana</i> (I) <i>Psephotus chrysopterygius</i> (I) <i>Psephotus dissimilis</i> (I) <i>Psephotus pulcherrimus</i> (peut-être éteint) (I) <i>Psittacula echo</i> (I)  <i>Pyrrhura cruentata</i> (I) <i>Rhynchopsitta</i> spp. (I)  <i>Strigops habroptilus</i> (I)  <i>Vini</i> spp. (I/II) ( <i>Vini ultramarina</i> figure à l'annexe I, mais les autres sous-espèces figurent à l'annexe II)			Cacatoès soufré Ara de Spix Perruches à tête d'or de Forbes Perruche de Nouvelle-Zélande Psittacula à double œil de Coxen Lori arlequin Perruche cornue ou huppée Perruche nocturne  Guarouba, perruche dorée Perruche à ventre orange Perruche à oreilles jaunes Perruche terrestre Perroquet à oreilles ou caïque mitré Microglosse noir Ara de Coulon Ara maracana Perruche à ailes d'or Perruche à capuchon Perruche de paradis  Perruche de l'île Maurice Perruche à collier Conure à gorge bleue Perruches ou perroquets à gros bec Kakaro ou perroquet-hibou Loris
CUCULIFORMES				
<b>Musophagidae</b>		<i>Corythaeola cristata</i> (III Ghana) <i>Crinifer piscator</i> (III Ghana) <i>Musophaga porphyreolopha</i> (II) <i>Musophaga violacea</i> (III Ghana) <i>Tauraco</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Tauraco bannermani</i> (II)		<b>Touracos</b> Touraco géant  Touraco gris Touraco à huppe pourprée Touraco violet  Touracos  Touraco de Bannerman
STRIGIFORMES		STRIGIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux) Rapaces nocturnes (chouettes, hiboux)

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Tytonidae</b>	<b>Tyto alba (II)</b> <i>Tyto soumagnei</i> (I)			<b>Chouettes effraies</b> Chouette effraie Effraie rousse de Madagascar
<b>Strigidae</b>	<b>Aegolius funereus (II)</b> <b>Asio flammeus (II)</b> <b>Asio otus (II)</b> <i>Athene blewitti</i> (I) <b>Athene noctua (II)</b> <b>Bubo bubo (II)</b> <b>Glaucidium passerinum (II)</b> <i>Mimizuku gurneyi</i> (I) <i>Ninox novaeseelandiae undulata</i> (I) <i>Ninox squamipila natalis</i> (I)  <b>Nyctea scandiaca (II)</b> <i>Otus irenae</i> (II) <b>Otus scops (II)</b> <b>Strix aluco (II)</b> <b>Strix nebulosa (II)</b> <b>Strix uralensis (II)</b> <b>Surnia ulula (II)</b>			<b>Chouettes, hiboux</b> Chouette de Tengmalm Hibou brachyote Hibou moyen-duc Chevêche forestière Chouette chevêche Hibou grand-duc Chouette chevêchette Scops géant de Guernsey Chouette boobook de l'île de Norfolk Ninobe ou chouette des mollusques Harfang des neiges Petit-duc d'Irène Hibou petit-duc Hulotte chat-huant Chouette lapone Chouette de l'Oural Chouette épervière
APODIFORMES				
<b>Trochilidae</b>	<i>Glaucis dohrnii</i> (I)	<i>Trochilidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)</b> Trochilidés (colibris ou oiseaux-mouches)  Ermite de Dohrnou à bec incurvé
TROGONIFORMES				
<b>Trogonidae</b>	<i>Pharomachrus mocinno</i> (I)			<b>Quetzals</b> Quetzal resplendissant
CORACIIFORMES				
<b>Bucerotidae</b>	<i>Aceros nipalensis</i> (I) <i>Aceros subruficollis</i> (I)    <i>Buceros bicornis</i> (I)	<i>Aceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Anorrhinus</i> spp. (II) <i>Anthracoceros</i> spp. (II) <i>Buceros</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Calaos</b> Calaos  Calao de montagne ou à cou roux Calao à poche unie Calaos à huppe touffue Calaos pics Calao roux de Luzon, calao rhinocéros  Calao bicolore de l'île Homray

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Buceros vigil</i> (I)			Calao à casque
PICIFORMES		<i>Penelopides</i> spp. (II)		Calaos à canelure des Célèbes
<b>Capitonidae</b>		<i>Semnornis ramphastinus</i> (III Colombie)		<b>Barbus</b> Toucan barbet
<b>Ramphastidae</b>		<i>Bailloni</i> <i>bailloni</i> (III Argentine)		<b>Toucans</b> Toucan de Baillon
		<i>Pteroglossus aracari</i> (II)		Aracari à cou noir
		<i>Pteroglossus castanotis</i> (III Argentine)		Aracari à oreillons roux
		<i>Pteroglossus viridis</i> (II)		Aracari vert
		<i>Ramphastos dicolorus</i> (III Argentine)		Toucan vert à poitrine rouge
		<i>Ramphastos sulfuratus</i> (II)		Toucan à carène
		<i>Ramphastos toco</i> (II)		Toucan toco
		<i>Ramphastos tucanus</i> (II)		Toucan à bec rouge
		<i>Ramphastos vitellinus</i> (II)		Toucan à gorge jaune et blanche
<b>Picidae</b>		<i>Selenidera maculirostris</i> (III Argentine)		Toucanet à bec tacheté
	<i>Campephilus imperialis</i> (I)			<b>Pics</b> Pic impérial
	<i>Dryocopus javensis richardsi</i> (I)			Pic à ventre blanc de Corée
PASSERIFORMES				
<b>Cotingidae</b>			<i>Cephalopterus ornatus</i> (III Colombie)	<b>Cotingas, coqs-de-roche</b> Coracine ornée
	<i>Cotinga maculata</i> (I)		<i>Cephalopterus penduliger</i> (III Colombie)	Coracine casquée
	<i>Xipholena atropurpurea</i> (I)	<i>Rupicola</i> spp. (II)		Cotinga maculé, à bandeau ou cordon bleu
<b>Pittidae</b>		<i>Pitta guajana</i> (II)		Coqs de roche
	<i>Pitta gurneyi</i> (I)			Cotinga à ailes blanches
	<i>Pitta kochi</i> (I)	<i>Pitta nympha</i> (II)		<b>Brèves</b> Brève à queue bleue Brève de Gurney Brève de Koch Brève migratrice
<b>Atrichornithidae</b>	<i>Atrichornis clamosus</i> (I)			<b>Atrichornes</b> Oiseau bruyant des buissons
<b>Hirundinidae</b>	<i>Pseudochelidon sirintarae</i> (I)			<b>Hirondelles</b> Hirondelle à lunettes
<b>Pycnonotidae</b>		<i>Pycnonotus zeylanicus</i> (II)		<b>Bulbul</b> Bulbul à tête jaune

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Muscicapidae</b>	<i>Bebrornis rodericanus</i> (III Maurice)	<i>Cyornis ruckii</i> (II)		<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde</b> Rousserolle de Rodriguez
	<i>Dasyornis broadbenti litoralis</i> (peut-être éteint) (I)			Gobe-mouches bleu de Rueck
	<i>Dasyornis longirostris</i> (I)			Fauvette rousse de l'Ouest
		<i>Garrulax canorus</i> (II)		Fauvette brune à long bec
		<i>Leiothrix argentaureis</i> (II)		Garrulaxe hoamy
		<i>Leiothrix lutea</i> (II)		Mésia ou léiothrix à joues argent
		<i>Liocichla omeiensis</i> (II)		Léiothrix jaune
	<i>Picathartes gymnocephalus</i> (I)			Garrulaxe de l'Omei
	<i>Picathartes oreas</i> (I)			Picathartes à cou blanc
			<i>Terpsiphone bourbonnensis</i> (III Maurice)	Picathartes à cou gris
				Gobe-mouches
<b>Nectariniidae</b>		<i>Anthreptes pallidigaster</i>		<b>Souimangas</b>
		<i>Anthreptes rubritorques</i>		Souimanga d'Amani
				Souimanga à col rouge
<b>Zosteropidae</b>	<i>Zosterops albogularis</i> (I)			<b>Zostérops</b>
				Zostérops de l'île de Norfolk
<b>Meliphagidae</b>	<i>Lichenostomus melanops cassidix</i> (I)			<b>Méliphages</b>
				Méliphage casqué
<b>Emberizidae</b>		<i>Gubernatrix cristata</i> (II)		<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b>
		<i>Paroaria capitata</i> (II)		Cardinal vert
		<i>Paroaria coronata</i> (II)		Paroaire cardinal à bec jaune
		<i>Tangara fastuosa</i> (II)		Paroaire huppé ou cardinal gris
				Calliste superbe
<b>Icteridae</b>	<i>Agelaius flavus</i> (I)			<b>Ictéridés</b>
				Carouge safran
<b>Fringillidae</b>	<i>Carduelis cucullata</i> (I)	<i>Carduelis yarrellii</i> (II)		<b>Chardonnerets, serins</b>
			<i>Serinus canicapillus</i> (III Ghana)	Tarin rouge du Venezuela
			<i>Serinus leucopygius</i> (III Ghana)	Tarin de Yarell
			<i>Serinus mozambicus</i> (III Ghana)	Serin gris à tête blanche
				Chanteur d'Afrique
				Serin du Mozambique
<b>Estrildidae</b>		<i>Amandava formosa</i> (II)	<i>Amadina fasciata</i> (III Ghana)	<b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b>
				Cou coupé
				Bengali vert

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
			<i>Amandava subflava</i> (III Ghana)	Ventre orange
			<i>Estrilda astrild</i> (III Ghana)	Sénégal ondulé
			<i>Estrilda caerulescens</i> (III Ghana)	Queue-de-vinaigre
			<i>Estrilda melpoda</i> (III Ghana)	Joues oranges
			<i>Estrilda troglodytes</i> (III Ghana)	Bec de corail cendré
			<i>Lagonosticta rara</i> (III Ghana)	Amarante rare
			<i>Lagonosticta rubricata</i> (III Ghana)	Amarante flambé
			<i>Lagonosticta rufopicta</i> (III Ghana)	Amarante pointé
			<i>Lagonosticta senegala</i> (III Ghana)	Amarante commun
			<i>Lagonosticta vinacea</i> (III Ghana)	Amarante masqué
			<i>Lonchura bicolor</i> (III Ghana)	Spermète à bec bleu
			<i>Lonchura cantans</i> (III Ghana)	Bec d'argent
			<i>Lonchura cucullata</i> (III Ghana)	Spermète nonnette
			<i>Lonchura fringilloides</i> (III Ghana)	Spermète pie
			<i>Mandingoa nitidula</i> (III Ghana)	Astrild vert pointillé
			<i>Nesocharis capistrata</i> (III Ghana)	Sénégal vert à joues blanches
			<i>Nigrita bicolor</i> (III Ghana)	Sénégal brun à ventre roux
			<i>Nigrita canicapilla</i> (III Ghana)	Sénégal nègre
			<i>Nigrita fusconota</i> (III Ghana)	Sénégal brun à ventre blanc
			<i>Nigrita luteifrons</i> (III Ghana)	Sénégal nègre à front jaune
			<i>Ortygospiza atricollis</i> (III Ghana)	Astrild caille
		<i>Padda fuscata</i>		Padda de Timor
		<i>Padda oryzivora</i> (II)		Padda de Java
			<i>Parmoptila rubrifrons</i> (III Ghana)	Astrild fourmilier
			<i>Pholidornis ruficapilla</i> (III Ghana)	Astrild mésange
		<i>Poephila cincta cincta</i> (II)		Diamant à bavette
			<i>Pyrenestes ostrinus</i> (III Ghana)	Gros-bec ponceau à ventre noir
			<i>Pytilia hypogrammica</i> (III Ghana)	Diamant à face rouge
			<i>Pytilia phoenicoptera</i> (III Ghana)	Diamant aurore
			<i>Spermophaga haematina</i> (III Ghana)	Gros-bec sanguin
			<i>Uraeginthus bengalus</i> (III Ghana)	Cordon-bleu

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Ploceidae</b>				<b>Tisserins, veuves, etc.</b>
			<i>Amblyospiza albifrons</i> (III Ghana)	Gros-bec à front blanc
			<i>Anaplectes rubriceps</i> (III Ghana)	Tisserin à ailes rouges
			<i>Anomalospiza imberbis</i> (III Ghana)	Tisserin coucou
			<i>Bubalornis albirostris</i> (III Ghana)	Alecto à bec blanc
			<i>Euplectes afer</i> (III Ghana)	Vorabé
			<i>Euplectes ardens</i> (III Ghana)	Veuve noire
			<i>Euplectes franciscanus</i> (III Ghana)	Ignicolor
			<i>Euplectes hordeaceus</i> (III Ghana)	Monseigneur
			<i>Euplectes macrourus</i> (III Ghana)	Veuve à dos d'or
			<i>Malimbus cassini</i> (III Ghana)	Malimbe à gorge noire
			<i>Malimbus malimbicus</i> (III Ghana)	Malimbe huppé
			<i>Malimbus nitens</i> (III Ghana)	Malimbe à bec bleu
			<i>Malimbus rubricollis</i> (III Ghana)	Malimbe à tête rouge
			<i>Malimbus scutatus</i> (III Ghana)	Malimbe à queue rouge
			<i>Pachyphantes superciliosus</i> (III Ghana)	Tisserin gros-bec
			<i>Passer griseus</i> (III Ghana)	Moineau gris
			<i>Petronia dentata</i> (III Ghana)	Petit moineau soulie
			<i>Plocepasser superciliosus</i> (III Ghana)	Mahali à culotte marron
			<i>Ploceus albinucha</i> (III Ghana)	Tisserin noir de Maxwell
			<i>Ploceus aurantius</i> (III Ghana)	Tisserin orangé
			<i>Ploceus cucullatus</i> (III Ghana)	Tisserin gendarme
			<i>Ploceus heuglini</i> (III Ghana)	Tisserin masqué
			<i>Ploceus luteolus</i> (III Ghana)	Tisserin minulle
			<i>Ploceus melanocephalus</i> (III Ghana)	Tisserin à tête noire
			<i>Ploceus nigerrimus</i> (III Ghana)	Tisserin noir de Vieillot
			<i>Ploceus nigricollis</i> (III Ghana)	Tisserin à lunettes
			<i>Ploceus pelzelni</i> (III Ghana)	Tisserin nain
			<i>Ploceus preussi</i> (III Ghana)	Tisserin à dos doré
			<i>Ploceus tricolor</i> (III Ghana)	Tisserin tricolore
			<i>Ploceus vitellinus</i> (III Ghana)	Tisserin à tête rouge
			<i>Quelea erythrops</i> (III Ghana)	Travailleur à tête rouge
			<i>Sporopipes frontalis</i> (III Ghana)	Moineau quadrillé
			<i>Vidua chalybeata</i> (III Ghana)	Combassou du Sénégal

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Sturnidae</b>			<i>Vidua interjecta</i> (III Ghana) <i>Vidua larvaticola</i> (III Ghana)	Veuve à queue large Veuve de Baka, Combassou indigo de Baka
			<i>Vidua macroura</i> (III Ghana) <i>Vidua orientalis</i> (III Ghana) <i>Vidua raricola</i> (III Ghana)	Veuve dominicaine Veuve paradisier Veuve de Jambandou, Combassou de Jambandou
			<i>Vidua togoensis</i> (III Ghana) <i>Vidua wilsoni</i> (III Ghana)	Veuve du Togo Combassou noir
	<i>Leucopsar rothschildi</i> (I)	<i>Gracula religiosa</i> (II)		<b>Mainates</b> Mainate religieux Mainate ou martin de Rothschild
<b>Paradisaeidae</b>		<i>Paradisaeidae</i> spp. (II)		<b>Paradisiers</b> Paradisiers ou oiseaux de paradis

**REPTILIA**

(Reptiles)

TESTUDINATA				
<b>Dermatemydidae</b>		<i>Dermatemys mawii</i> (II)		<b>Tortue de Tabasco</b> Tortue de Tabasco
<b>Platysternidae</b>		<i>Platysternon megacephalum</i> (II)		<b>Tortue à grosse tête</b> Platysterne à grosse tête
<b>Emydidae</b>		<i>Annamemys annamensis</i> (II)		<b>Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.</b> Émyde d'Annam
	<i>Batagur baska</i> (I)	<i>Callagur borneoensis</i> (II)	<i>Chinemys megaloccephala</i> (III Chine)	Émyde fluviale indienne Émyde peinte de Bornéo Émyde chinoise à grosse tête
			<i>Chinemys nigricans</i> (III Chine)	Émyde chinoise à cou rouge
		<i>Chrysemys picta</i>	<i>Chinemys reevesii</i> (III Chine)	Émyde chinoise de Reeves
	<i>Clemmys muhlenbergii</i> (I)	<i>Clemmys insculpta</i> (II)		Tortue peinte Clemmyde sculptée Clemmyde de Muhlenberg
	<i>Geoclemys hamiltonii</i> (I)	<i>Cuora</i> spp. (II)		Tortue-boîte d'Asie Clemmyde de Hamilton
		<i>Heosemys depressa</i> (II)	<i>Geoemyda splengeri</i> (III Chine)	Héosémyde de l'Arakan
		<i>Heosemys grandis</i> (II)		Héosémyde géante
		<i>Heosemys leytensis</i> (II)		Héosémyde de Leyte
		<i>Heosemys spinosa</i> (II)		Héosémyde épineuse
		<i>Hieremys annandalii</i> (II)		Hiéomémyde d'Annandal
		<i>Kachuga</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Tortues à toit
	<i>Kachuga tecta</i> (I)			Tortue à toit de l'Inde ou émyde en toit

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<i>Testudinidae</i>	<i>Melanochelys tricarinata</i> (I) <i>Morenia ocellata</i> (I)	<i>Leucocephalon yuwonoi</i> (II) <i>Malayemis subtrijuga</i> (II)  <i>Mauremys mutica</i> (II)  <i>Notochelys platynota</i> (II)	<i>Mauremys iversoni</i> (III Chine)  <i>Mauremys pritchardi</i> (III Chine)	Géoémyde des Célèbes Émyde des rizières Émyde d'Iverson Émyde mutique Émyde de Pritchard
	<i>Terrapene coahuila</i> (I)	<i>Orlitia borneensis</i> (II) <i>Pyxidea mouhotii</i> (II)  <i>Siebenrockiella crassicollis</i> (II)  <i>Terrapene</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)  <i>Trachemys scripta elegans</i>	<i>Ocadia glyphistoma</i> (III Chine) <i>Ocadia philippeni</i> (III Chine) <i>Ocadia sinensis</i> (III Chine)  <i>Sacalia bealei</i> (III Chine) <i>Sacalia pseudocellata</i> (III Chine) <i>Sacalia quadriocellata</i> (III Chine)	Émyde tricarénée Émyde ocellée de Birmanie Émyde malaise  Émyde géante de Bornéo Tortue-boîte à trois carènes  Émyde dentelée à trois carènes Terrapenes ou tortues-boîtes  Tortue-boîte de Coahuila Trachémyde à tempes rouges
	<i>Geochelone nigra</i> (I) <i>Geochelone radiata</i> (I) <i>Geochelone yniphora</i> (I) <i>Gopherus flavomarginatus</i> (I)  <i>Malacochersus tornieri</i> (II) <i>Psammobates geometricus</i> (I) <i>Pyxis arachnoides</i> (I)  <i>Pyxis planicauda</i> (I) <b><i>Testudo graeca</i></b> (II)  <b><i>Testudo hermanni</i></b> (II) <i>Testudo kleinmanni</i> (I) <b><i>Testudo marginata</i></b> (II)	<i>Testudinidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; un quota annuel d'exportation égal à zéro a été établi pour <i>Geochelone sulcata</i> pour les spécimens prélevés dans la nature et exportés à des fins essentiellement commerciales)		<b>Tortues terrestres</b> Tortues terrestres  Tortue géante des Galapagos Tortue rayonnée Tortue à éperon ou à soc Gophère ou tortue fouisseuse du Mexique Tortue à carapace souple Tortue géométrique Tortue araignée, Pyxide arachnoïde Pyxide à dos plat Tortue grecque ou mauresque Tortue d'Hermann Tortue de Kleinmann Tortue bordée

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Cheloniidae</b>	<i>Testudo werneri</i> (I)			Tortue de Negev <b>Chéloniens ou tortues marines</b>
	<i>Cheloniidae</i> spp. (I)			Chéloniens ou tortues marines
<b>Dermochelyidae</b>	<i>Dermochelys coriacea</i> (I)			<b>Tortue luth</b> Tortue luth
<b>Trionychidae</b>	<i>Apalone ater</i> (I)	<i>Amyda cartilaginea</i> (II)		<b>Tortues molles, trionyx</b> Trionyx cartilagineux
	<i>Aspideretes gangeticus</i> (I)			Trionyx noir ou tortue molle noire
	<i>Aspideretes hurum</i> (I)			Trionyx du Gange
	<i>Aspideretes nigricans</i> (I)			Tortue molle ocellée
		<i>Chitra</i> spp. (II)		Tortue molle du Bengale
		<i>Lissemys punctata</i> (II)		Trionychinés
		<i>Pelochelys</i> spp. (II)		Tortue molle à clapet de l'Inde
			<i>Palea steindachneri</i> (III Chine)	Trionyx à cou caronculé
			<i>Pelodiscus axenaria</i> (III Chine)	Pélochélides
			<i>Pelodiscus maackii</i> (III Chine)	
			<i>Pelodiscus parviformis</i> (III Chine)	
			<i>Pelodiscus sinensis</i> (III Chine)	Trionyx de Chine
			<i>Rafetus swinhoei</i> (III Chine)	Trionyx du Yang-Tse
			<i>Trionyx triunguis</i> (III Ghana)	Tortue d'Afrique à carapace molle
<b>Pelomedusidae</b>		<i>Erymnochelys madagascariensis</i> (II)		<b>Péломéduses, péluses</b> Podocnémide de Madagascar
		<i>Peltocephalus dumeriliana</i> (II)	<i>Pelomedusa subrufa</i> (III Ghana)	Péломéduse rousse
			<i>Pelusios adansonii</i> (III Ghana)	Podocnémide de Duméril
			<i>Pelusios castaneus</i> (III Ghana)	Pélusios d'Adanson
			<i>Pelusios gabonensis</i> (III Ghana)	Pélusios noisette
			<i>Pelusios niger</i> (III Ghana)	Pélusios du Gabon
		<i>Podocnemis</i> spp. (II)		Pélusios noir
<b>Carettochelyidae</b>		<i>Carettochelys insculpta</i> (II)		Podocnémides à front sillonné
<b>Chelidae</b>		<i>Chelodina mccordi</i> (II)		<b>Tortues à nez de cochon</b> Tortue à nez de cochon
	<i>Pseudemydura umbrina</i> (I)			<b>Tortues à col court</b> Tortue à cou de serpent, Carettochelyde de Roti
				Tortues des étangs de Perth

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CROCODYLIA				Crocodyliens, alligators, caïmans, gavials, etc.
<i>Alligatoridae</i>		CROCODYLIA spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Crocodyliens, alligators, caïmans, gavials, etc.
	<i>Alligator sinensis</i> (I)			<b>Alligators, caïmans</b> Alligator de Chine
	<i>Caiman crocodilus apaporiensis</i> (I)			Caïman du Rio Apaporis
	<i>Caiman latirostris</i> (I) (sauf la population de l'Argentine qui est inscrite à l'annexe B)			Caïman à museau large
	<i>Melanosuchus niger</i> (I) (sauf la population de l'Équateur, inscrite à l'annexe B et soumise à un quota d'exportation annuel égal à zéro jusqu'à ce qu'un quota d'exportation annuel ait été approuvé par le Secrétariat CITES et le Groupe UICN/CSE de spécialistes des crocodiles)			Caïman noir
<i>Crocodylidae</i>				<b>Crocodyles</b>
	<i>Crocodylus acutus</i> (I) (sauf la population de Cuba qui est inscrite à l'annexe B)			Crocodyle américain
	<i>Crocodylus cataphractus</i> (I)			Faux gavial d'Afrique
	<i>Crocodylus intermedius</i> (I)			Crocodyle de l'Orénoque
	<i>Crocodylus mindorensis</i> (I)			Crocodyle de Mindoro
	<i>Crocodylus moreletii</i> (I)			Crocodyle de Morelet
	<i>Crocodylus niloticus</i> (I) (sauf les populations des pays suivants: Afrique du Sud, Botswana, Éthiopie, Kenya, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Ouganda et République-Unie de Tanzanie [soumise à un quota d'exportation annuel maximum de 1 600 spécimens sauvages, y compris les trophées de chasse, en plus des spécimens de ranchs], Zambie et Zimbabwe; toutes ces populations sont inscrites à l'annexe B)			Crocodyle du Nil
	<i>Crocodylus palustris</i> (I)			Crocodyle des marais
	<i>Crocodylus porosus</i> (I) (sauf les populations de l'Australie, de l'Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée qui sont inscrites à l'annexe B)			Crocodyle marin
	<i>Crocodylus rhombifer</i> (I)			Crocodyle de Cuba

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Gavialidae</b>	<i>Crocodylus siamensis</i> (I) <i>Osteolaemus tetraspis</i> (I) <i>Tomistoma schlegelii</i> (I)  <i>Gavialis gangeticus</i> (I)			Crocodile du Siam Crocodile à museau court Faux gavial malais  <b>Gavial</b> Gavial du Gange
RHYNCHOCEPHALIA				
<b>Sphenodontidae</b>	<i>Sphenodon</i> spp. (I)			<b>Tuataras, hattérias ou sphénodons</b> Tuataras, hattérias ou sphénodons
SAURIA				
<b>Gekkonidae</b>		<i>Cyrtodactylus serpensinsula</i> (II)	<i>Hoplodactylus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande) <i>Naultinus</i> spp. (III Nouvelle-Zélande)	<b>Geckos</b> Gecko de l'île Serpent
		<i>Phelsuma</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Phelsumes
	<i>Phelsuma guentheri</i> (II)	<i>Uroplatus</i> spp. (II)		Phelsume de Günther Uroplates
<b>Agamidae</b>		<i>Uromastyx</i> spp. (II)		<b>Lézards fouette-queue</b> Fouette-queue
<b>Chamaeleonidae</b>		<i>Bradypodion</i> spp. (II) <i>Brookesia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Caméléons</b>  Brookésies
	<i>Brookesia perarmata</i> (I)	<i>Calumma</i> spp. (II) <i>Chamaeleo</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Brookésie d'Antsingy Caméléons nains Caméléons vrais
	<b>Chamaeleo chamaeleon</b> (II)	<i>Furcifer</i> spp. (II)		Caméléon commun Caméléons fourchus
<b>Iguanidae</b>		<i>Amblyrhynchus cristatus</i> (II)		<b>Iguanes</b> Iguane marin Iguanes des Fidji Iguanes terrestres
	<i>Brachylophus</i> spp. (I)	<i>Conolophus</i> spp. (II)		Iguane cornu, iguanes ter- restres
	<i>Cyclura</i> spp. (I)	<i>Iguana</i> spp. (II) <i>Liolaemus gravenhorstii</i> <i>Phrynosoma coronatum</i> (II)		Iguanes vrais Iguane de Gravenhorst Lézard cornu de San Diego
	<i>Sauromalus varius</i> (I)			Chuckwulla de San Este- ban
<b>Lacertidae</b>	<i>Gallotia simonyi</i> (I) <b>Podarcis lilfordi</b> (II) <b>Podarcis pityusensis</b> (II)			<b>Lézards</b> Lézard géant de Hierro Lézard des Baléares Lézard des Pityuses

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Cordylidae</b>		<i>Cordylus</i> spp. (II)		<b>Cordyles</b> Lézard épineux d'Afrique australe
<b>Teiidae</b>		<i>Crocodilurus amazonicus</i> (II) <i>Dracaena</i> spp. (II) <i>Tupinambis</i> spp. (II)		<b>Lézards-caïmans, téjus</b> Crocodile lézardet Lézards caïmans Tégu
<b>Scincidae</b>		<i>Corucia zebrata</i> (II)		<b>Scinques</b> Scinque géant des îles Salomon
<b>Xenosauridae</b>		<i>Shinisaurus crocodilurus</i> (II)		<b>Lézard crocodile de Chine</b> Lézard crocodile de Chine
<b>Helodermatidae</b>		<i>Heloderma</i> spp. (II)		<b>Lézards venimeux (hélodermes ou lézards perlés ou monstres de Gila)</b> Hélodermes ou lézards perlés ou monstre de Gila
<b>Varanidae</b>	<i>Varanus bengalensis</i> (I) <i>Varanus flavescens</i> (I) <i>Varanus griseus</i> (I) <i>Varanus komodoensis</i> (I)  <i>Varanus nebulosus</i> (I) <i>Varanus olivaceus</i> (II)	<i>Varanus</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Varans</b> Varans  Varan du Bengale Varan jaune Varan du désert Varan de Komodo, Dragon de Komodo Varan nébuleux Varan olivâtre Serpents
SERPENTES				
<b>Loxocemidae</b>		<i>Loxocemidae</i> spp. (II)		<b>Loxocèmes ou pythons mexicains</b> Loxocèmes ou pythons mexicains
<b>Pythonidae</b>	<i>Python molurus molurus</i> (I)	<i>Pythonidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Pythons</b> Pythons  Python molure indien
<b>Boidae</b>	<i>Acrantophis</i> spp. (I) <i>Boa constrictor occidentalis</i> (I)  <i>Epicrates inornatus</i> (I) <i>Epicrates monensis</i> (I) <i>Epicrates subflavus</i> (I) <b>Eryx jaculus</b> (II)	<i>Boidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		<b>Boïdés</b> Boïdés  Boa des savanes de Madagascar Boa constricteur occidental Boa de Porto Rico Boa de Mona Boa de Jamaïque Erux javelot

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>Bolyeriidae</b>	<i>Sanzinia madagascariensis</i> (I)	<i>Bolyeriidae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Boa des forêts de Madagascar <b>Boas de l'île Ronde</b> Boas de l'île Ronde
	<i>Bolyeria multocarinata</i> (I)			Boas de l'île Ronde de Dussumier
	<i>Casarea dussumieri</i> (I)			Boas de l'île Ronde de Schlegel
<b>Tropidophiidae</b>		<i>Tropidophiidae</i> spp. (II)		<b>Boas terrestres</b> Boas terrestres
<b>Colubridae</b>		<i>Clelia clelia</i> (II) <i>Cyclagras gigas</i> (II) <i>Dromicus chamissonis</i> <i>Elachistodon westermanni</i> (II) <i>Ptyas mucosus</i> (II)	<i>Atretium schistosum</i> (III Inde) <i>Cerberus rhynchops</i> (III Inde)	<b>Autres serpents</b> Serpent à carènes olive Serpent d'eau à ventre blanc Mussurana Faux cobra aquatique du Brésil Serpent coureur du Chili Mangeur d'œufs indien de Westermann Serpent ratier indien Couleuvre d'eau asiatique
<b>Elapidae</b>		<i>Hoplocephalus bungaroides</i> (II)	<i>Xenochrophis piscator</i> (III Inde)	<b>Hoplocéphale de Schlegel, micrures, cobras</b> Hoplocéphale à large tête Micrure distancé
		<i>Naja atra</i> (II) <i>Naja kaouthia</i> (II) <i>Naja mandalayensis</i> (II) <i>Naja naja</i> (II) <i>Naja oxiana</i> (II) <i>Naja philippinensis</i> (II) <i>Naja sagittifera</i> (II) <i>Naja samarensis</i> (II) <i>Naja siamensis</i> (II) <i>Naja sputatrix</i> (II) <i>Naja sumatrana</i> (II) <i>Ophiophagus hannah</i> (II)	<i>Micrurus diastema</i> (III Honduras) <i>Micrurus nigrocinctus</i> (III Honduras)	Micrure à bandes noires Cobra cracheur chinois Cobra à monocle Cobra de Mandalay Cobra des Indes Cobra d'Asie centrale Cobra cracheur des Philippines Cobra des îles Andaman Cobra cracheur du Sud-Est des Philippines Cobra cracheur indochinois Cobra cracheur du Sud de l'Indonésie Cobra cracheur doré Cobra royal ou hamadryas
<b>Viperidae</b>		<i>Crotalus durissus unicolor</i> <i>Crotalus willardi</i>	<i>Crotalus durissus</i> (III Honduras)	<b>Crotales, vipères</b> Crotale des tropiques, ou durisse, serpent à sonnette tropical, cascabel Crotale d'Aruba Crotale de Willard

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Vipera latifii</i> <i>Vipera ursinii</i> (I) (seulement la population de l'Europe mais pas celles de l'ancienne Union des Républiques socialistes soviétiques, qui ne sont pas inscrites aux annexes du présent règlement)	<i>Vipera wagneri</i> (II)	<i>Daboia russelii</i> (III Inde)	Vipère de Russell ou Dabois Vipère de Latifi Vipère d'Orsini  Vipère de Wagner

**AMPHIBIA**

(Amphibiens)

## ANURA

**Bufonidae**

*Altiphrynoides* spp. (I)  
*Atelopus zeteki* (I)  
*Bufo periglenes* (I)  
*Bufo superciliaris* (I)  
*Nectophrynoides* spp. (I)  
*Nimbaphrynoides* spp. (I)  
*Spinophrynoides* spp. (I)

**Dendrobatidae**

*Dendrobates* spp. (II)  
*Epipedobates* spp. (II)  
*Minyobates* spp. (II)  
*Phyllobates* spp. (II)

**Mantellidae**

*Mantella* spp. (II)

**Microhylidae**

*Dyscophus antongilii* (I)

*Scaphiophryne gottlebei* (II)

**Ranidae**

*Conraua goliath*

*Euphlyctis hexadactylus* (II)  
*Hoplobatrachus tigerinus* (II)  
*Rana catesbeiana*

**Myobatrachidae**

*Rheobatrachus silus* (II)

*Rheobatrachus* spp. (II)  
 (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)

**Crapauds**

Nectophrynoïde de Malcolm  
 Crapaud orange  
 Crapaud vert du Sonora  
 Crapaud du Cameroun  
 Crapauds vivipares  
 Crapauds vivipares du mont Nimba  
 Nectophrynoïde d'Osgood ou d'Éthiopie

**Dendrobates**

Dendrobates

Phyllobates

**Mantelles**

Mantelles

**Grenouilles tomates**

Grenouille tomate  
 Grenouille rouge

**Grenouilles**

Grenouille géante ou Goliath  
 Grenouille du Bengale  
 Grenouille-tigre  
 Grenouille-taureau

**Grenouilles à incubation gastrique**

Grenouille à incubation gastrique  
  
 Grenouille à incubation gastrique

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
CAUDATA				
<b>Ambystomidae</b>		<i>Ambystoma dumerilii</i> (II) <i>Ambystoma mexicanum</i> (II)		<b>Axolotl</b> Salamandre du lac Pátzaran Axolotl, Ambystome du Mexique
<b>Cryptobranchidae</b>	<i>Andrias</i> spp. (I)			<b>Salamandres géantes</b> Salamandres géantes

**ELASMOBRANCHII**

(Poissons cartilagineux; Sélaciens; Requins et raies)

ORECTOLOBIFORMES				
<b>Rhincodontidae</b>		<i>Rhincodon typus</i> (II)		<b>Requin baleine</b> Requin baleine
LAMNIFORMES				
<b>Lamnidae</b>		<i>Carcharodon carcharias</i> (II)		<b>Grand requin blanc</b> Grand requin blanc
<b>Cetorhinidae</b>		<i>Cetorhinus maximus</i> (II)		<b>Requin pélerin</b> Requin pélerin

**ACTINOPTERYGII**

(Poissons osseux)

ACIPENSERIFORMES		ACIPENSERIFORMES spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Polyodons, esturgeons
<b>Acipenseridae</b>	<i>Acipenser brevirostrum</i> (I) <i>Acipenser sturio</i> (I)			<b>Esturgeons</b> Esturgeon à nez court Esturgeon commun
OSTEOGLOSSIFORMES				
<b>Osteoglossidae</b>	<i>Scleropages formosus</i> (I)	<i>Arapaima gigas</i> (II)		<b>Arapaïmas, scléropages d'Asie</b> Arapaïma Scléropage d'Asie
CYPRINIFORMES				
<b>Cyprinidae</b>	<i>Probarbus jullieni</i> (I)	<i>Caecobarbus geertsi</i> (II)		<b>Barbus aveugles, barbeaux de Julien</b> Barbu aveugle africain Barbu de Julien
<b>Catostomidae</b>	<i>Chasmistes cujus</i> (I)			<b>Cui-ui</b> Cui-ui
SILURIFORMES				
<b>Pangasiidae</b>	<i>Pangasianodon gigas</i> (I)			<b>Silure de verre géant</b> Silure de verre géant

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
<b>SYNGNATHIFORMES</b>				
<b>Syngnathidae</b>		<i>Hippocampus</i> spp. (II)		<b>Hippocampes</b> Hippocampes
<b>PERCIFORMES</b>				
<b>Labridae</b>		<i>Cheilinus undulatus</i> (II)		<b>Labres, girelles, vieilles</b> Napoléon
<b>Sciaenidae</b>	<i>Totoaba macdonaldi</i> (I)			<b>Acoupa de MacDonald</b> Acoupa de MacDonald
<b>SARCOPTERYGII</b> (Sarcoptérygiens)				
<b>COELACANTHIFORMES</b>				
<b>Coelacanthidae</b>	<i>Latimeria</i> spp. (I)			<b>Coelacanthes</b> Coelacanthes
<b>CERATODONTIFORMES</b>				
<b>Ceratodontidae</b>		<i>Neoceratodus forsteri</i> (II)		<b>Cératodes</b> Dipneuste
ECHINODERMATA (ÉTOILES DE MER, OPHIURES, OURSINS ET HOLOTHURIES)				
<b>HOLOTHUROIDEA</b> (Holothuries)				
<b>ASPODOCHIROTIDA</b>				
<b>Stichopodidae</b>			<i>Isostichopus fuscus</i> (III Équateur)	<b>Holothuries</b>
ARTHROPODA (ARTHROPODES)				
<b>ARACHNIDA</b> (Araignées et scorpions)				
<b>SCORPIONES</b>				
<b>Scorpionidae</b>		<i>Pandinus dictator</i> (II) <i>Pandinus gambiensis</i> (II)  <i>Pandinus imperator</i> (II)		<b>Scorpions</b> Scorpion dictateur Scorpion de Gambie ou grand scorpion Scorpion impérial ou empereur
<b>ARANEAE</b>				
<b>Theraphosidae</b>		<i>Aphonopelma albiceps</i> (II) <i>Aphonopelma pallidum</i> (II) <i>Brachypelma</i> spp (II)		<b>Mygales ou tarentules</b> Tarentule Tarantule rose-thé Mygales

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
--	----------	----------	----------	--------------

**INSECTA**

(Insecte)

COLEOPTERA				
<b>Lucanidae</b>			<i>Colophon</i> spp. (III Afrique du Sud)	<b>Lucanes</b>
				Papillons
LEPIDOPTERA				
<b>Papilionidae</b>				<b>Papillons, machaons, ornithoptères</b>
		<i>Atrophaneura jophon</i> (II)		
		<i>Atrophaneura palu</i>		
		<i>Atrophaneura pandiyana</i> (II)		
		<i>Baronia brevicornis</i>		
		<i>Bhutanitis</i> spp. (II)		Machaons
		<i>Graphium sandawanum</i>		
		<i>Graphium stresemanni</i>		
		<i>Ornithoptera</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A)		Ornithoptères
	<i>Ornithoptera alexandrae</i> (I)			Ornithoptère de la Reine Alexandra
		<i>Papilio benguetanus</i>		
	<i>Papilio chikae</i> (I)			Machaon de Luzon
		<i>Papilio esperanza</i>		
		<i>Papilio grosesmithi</i>		
	<i>Papilio homerus</i> (I)			Porte-queue Homerus
	<i>Papilio hospiton</i> (I)			Porte-queue de Corse
		<i>Papilio maraho</i>		
		<i>Papilio morondavana</i>		
		<i>Papilio neumoegeni</i>		
		<i>Parides ascanius</i>		
		<i>Parides hahneli</i>		
	<b><i>Parnassius apollo</i> (II)</b>			Apollon
		<i>Teinopalpus</i> spp. (II)		
		<i>Trogonoptera</i> spp. (II)		Ornithoptères
		<i>Troides</i> spp. (II)		Ornithoptères

## ANNELIDA (ANNÉLIDES)

**HIRUDINOIDEA**

(Sangsues)

ARHYNCHOBDELLA				
<b>Hirudinidae</b>				<b>Sangsues</b>
		<i>Hirudo medicinalis</i> (II)		Sangsue médicinale



	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
--	----------	----------	----------	--------------

**GASTROPODA**

Limaces, escargots et strombes

STYLOMMATOPHORA				
<b>Achatinellidae</b>	Achatinella spp. (I)			<b>Achatinidés</b>
<b>Camaenidae</b>		Papustyla pulcherrima (II)		
MESOGASTROPODA				
<b>Strombidae</b>		Strombus gigas (II)		<b>Strombes</b> Lambis

CNIDARIA (CORAUX, CORAUX DE FEU, ANÉMONES DE MER)

**ANTHOZOA**

(Coraux, anémones de mer)

HELIOPORACEA				
<b>Helioporidae</b>		Heliporidae spp. (II) <sup>(8)</sup>		<b>Corail bleu</b> Corail bleu
STOLONIFERA				
<b>Tubiporidae</b>		Tubiporidae spp. (II) <sup>(8)</sup>		<b>Orgues de mer</b> Corail orgue
ANTIPATHARIA		ANTIPATHARIA spp. (II)		Coraux noirs
SCLERACTINIA		SCLERACTINIA spp. (II) <sup>(8)</sup>		Coraux récifaux

**HYDROZOA**

(Hydres, coraux de feu, physalies)

MILLEPORINA				
<b>Milleporidae</b>		Milleporidae spp. (II) <sup>(8)</sup>		<b>Coraux de feu</b> Coraux de feu
STYLASTERINA				
<b>Stylasteridae</b>		Stylasteridae spp. (II) <sup>(8)</sup>		<b>Autres coraux</b>

**FLORA**

AGAVACEAE				
	Agave arizonica (I)			<b>Agaves</b>
	Agave parviflora (I)			
	Nolina interrata (I)	Agave victoriae-reginae (II) #1		

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
AMARYLLIDACEAE		<i>Galanthus</i> spp. (II) #1 <i>Sternbergia</i> spp. (II) #1		<b>Amaryllidacées</b> Perce-neige Crocus d'automne
APOCYNACEAE	<i>Pachypodium ambongense</i> (I) <i>Pachypodium baronii</i> (I) <i>Pachypodium decaryi</i> (I)	<i>Hoodia</i> spp. (II) #9 <i>Pachypodium</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1  <i>Rauwolfia serpentina</i> (II) #2		<b>Pachypodes</b>  Pachypodes  Bois de serpent, Racine de serpent, Bois de couleuvre
ARALIACEAE		<i>Panax ginseng</i> (II) + (seulement la population de la Fédération de Russie; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement) #3 <i>Panax quinquefolius</i> (II) #3		<b>Ginseng</b>  Ginseng d'Amérique
ARAUCARIACEAE	<i>Araucaria araucana</i> (I)			<b>Auricularias</b> Araucaria ou désespoir des singes
BERBERIDACEAE		<i>Podophyllum hexandrum</i> (II) #2		<b>Podophylles</b>
BROMELIACEAE		<i>Tillandsia harrisii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kammii</i> (II) #1 <i>Tillandsia kautskyi</i> (II) #1 <i>Tillandsia mauryana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sprengeliana</i> (II) #1 <i>Tillandsia sucrei</i> (II) #1 <i>Tillandsia xerographica</i> (II) #1		<b>Tillandsias aériens</b>
CACTACEAE	<i>Ariocarpus</i> spp. (I) <i>Astrophytum asterias</i> (I) <i>Aztekium ritteri</i> (I) <i>Coryphantha werdermannii</i> (I) <i>Discocactus</i> spp. (I) <i>Echinocereus ferreirianus</i> ssp. <i>lindsayi</i> (I) <i>Echinocereus schmollii</i> (I) <i>Escobaria minima</i> (I)	CACTACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) (?)#4		<b>Cactus</b> Cactus

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
	<i>Escobaria sneedii</i> (I) <i>Mammillaria pectinifera</i> (I) <i>Mammillaria solisioides</i> (I) <i>Melocactus conoideus</i> (I) <i>Melocactus deinacanthus</i> (I) <i>Melocactus glaucescens</i> (I) <i>Melocactus paucispinus</i> (I) <i>Obregonia denegrii</i> (I) <i>Pachycereus militaris</i> (I) <i>Pediocactus bradyi</i> (I) <i>Pediocactus knowltonii</i> (I) <i>Pediocactus paradinei</i> (I) <i>Pediocactus peeblesianus</i> (I) <i>Pediocactus sileri</i> (I) <i>Peleciphora</i> spp. (I) <i>Sclerocactus brevihamatus</i> ssp. <i>tobuschii</i> (I) <i>Sclerocactus erectocentrus</i> (I) <i>Sclerocactus glaucus</i> (I) <i>Sclerocactus mariposensis</i> (I) <i>Sclerocactus mesae-verdae</i> (I) <i>Sclerocactus nyensis</i> (I) <i>Sclerocactus papyracanthus</i> (I) <i>Sclerocactus pubispinus</i> (I) <i>Sclerocactus wrightiae</i> (I) <i>Strombocactus</i> spp. (I) <i>Turbincarpus</i> spp. (I) <i>Uebelmannia</i> spp. (I)			
CARYOCARACEAE		<i>Caryocar costaricense</i> (II) #1		<b>Caryocaracées</b> Caryocar du Costa Rica
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<i>Saussurea costus</i> (I) (également appelée <i>S. Costus</i> ou <i>Aucklandia</i> )			<b>Saussurée, kuth</b>
CRASSULACEAE		<i>Dudleya stolonifera</i> (II) #1 <i>Dudleya traskiae</i> (II)		<b>Dudleyas, crassulas</b>
CUPRESSACEAE	<i>Fitzroya cupressoides</i> (I) <i>Pilgerodendron uviferum</i> (I)			<b>Cyprés</b> Fitzroia, bois d'Alerce
CYATHEACEAE		<i>Cyathea</i> spp. (II) #1		<b>Fougères arborescentes</b> Fougères arborescentes
CYCADACEAE		CYCADACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1		<b>Cycadales (cycadacées)</b> Cycadales
	<i>Cycas beddomei</i> (I)			Culcita macrocarpa

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
DIAPENSIACEAE		<i>Shortia galacifolia</i> (II) #1		<b>Diapensiacées</b>
DICKSONIACEAE		<i>Cibotium barometz</i> (II) #1 <i>Dicksonia</i> spp. (II) (seulement les populations d'Amérique; aucune autre population n'est inscrite aux annexes du présent règlement; y compris <i>Dicksonia berteriana</i> , <i>D. externa</i> , <i>D. sellowiana</i> et <i>D. stuebelii</i> ) #1		<b>Fougères arborescentes</b>  Dicksones
DIDIEREACEAE		DIDIEREACEAE spp. (II) #1		<b>Didiéacées</b>  Didiéacées
DIOSCOREACEAE		<i>Dioscorea deltoidea</i> (II) #1		<b>Dioscorées</b>
DROSERACEAE		<i>Dionaea muscipula</i> (II) #1		<b>Attrape-mouches</b>  Dionée attrape-mouches
EUPHORBIACEAE	<i>Euphorbia ambovombensis</i> (I) <i>Euphorbia capsaintemariensis</i> (I) <i>Euphorbia cremersii</i> (I) <i>Euphorbia cylindrifolia</i> (I) <i>Euphorbia decaryi</i> (I) <i>Euphorbia francoisii</i> (I)	<i>Euphorbia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A; seulement les espèces succulentes; les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia trigona</i> , les spécimens reproduits artificiellement, cristulés, en éventail ou mutants colorés de <i>Euphorbia lactea</i> quand ils sont greffés sur des porte-greffe de <i>Euphorbia nerifolia</i> reproduits artificiellement et les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de <i>Euphorbia 'Mili'</i> quand ils sont commercialisés en envois d'au moins 100 plantes et facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement) #1		<b>Euphorbes</b>

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
FOUQUIERIACEAE	<b><i>Euphorbia handiensis</i> (II)</b> <b><i>Euphorbia lambii</i> (II)</b> <i>Euphorbia moratii</i> (I) <i>Euphorbia parvicyathophora</i> (I) <i>Euphorbia quartziticola</i> (I) <i>Euphorbia tulearensis</i> (I) <b><i>Euphorbia stygiana</i> (II)</b>	<i>Fouquieria columnaris</i> (II) #1  <i>Fouquieria fasciculata</i> (I) <i>Fouquieria purpusii</i> (I)		<b>Fouquierias</b>
GNETACEAE			<i>Gnetum montanum</i> (III Népal) #1	<b>Gnétum</b>
JUGLANDACEAE		<i>Oreomunnea pterocarpa</i> (II) #1		<b>Juglandacées (noyers)</b>
LEGUMINOSAE (FABACEAE)	<i>Dalbergia nigra</i> (I)		<i>Dipteryx panamensis</i> (III Costa Rica)	<b>Légumineuses</b>  Palissandre de Rio
LILIACEAE	<i>Aloe albida</i> (I) <i>Aloe albiflora</i> (I) <i>Aloe alfredii</i> (I) <i>Aloe bakeri</i> (I) <i>Aloe bellatula</i> (I) <i>Aloe calcairophila</i> (I) <i>Aloe compressa</i> (I) <i>Aloe delphinensis</i> (I) <i>Aloe descoingsii</i> (I) <i>Aloe fragilis</i> (I) <i>Aloe haworthioides</i> (I) <i>Aloe helenae</i> (I) <i>Aloe laeta</i> (I) <i>Aloe parallelifolia</i> (I) <i>Aloe parvula</i> (I)	<i>Pericopsis elata</i> (II) #5 <i>Platymiscium pleiostachyum</i> (II) #1 <i>Pterocarpus santalinus</i> (II) #7  <i>Aloe</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A et <i>Aloe vera</i> , également appelée <i>Aloe barbadensis</i> , qui n'est pas inscrite aux annexes du présent règlement) #1		Afrommosia, Assamela  Santal rouge  <b>Liliacées</b>  Aloès

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
MAGNOLIACEAE	<i>Aloe pillansii</i> (I) <i>Aloe polyphylla</i> (I) <i>Aloe rauhii</i> (I) <i>Aloe suzannae</i> (I) <i>Aloe versicolor</i> (I) <i>Aloe vossii</i> (I)		<i>Magnolia liliifera</i> var. <i>obovata</i> (III Népal) #1	<b>Magnolias</b>
MELIACEAE		<i>Swietenia humilis</i> (II) #1 <i>Swietenia mahagoni</i> (II) #5  <i>Swietenia macrophylla</i> (II) (population néotropicale, y compris celle d'Amérique centrale et du Sud et des Caraïbes) #6	<i>Cedrela odorata</i> (III population de la Colombie, population du Pérou) #5	<b>Acajous</b> Cèdre du Mexique  Acajou de Tabasco Acajou de Cuba, acajou des Antilles Acajou à grandes feuilles
NEPENTHACEAE	<i>Nepenthes khasiana</i> (I) <i>Nepenthes rajah</i> (I)	<i>Nepenthes</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1		<b>Népenthès (Ancien Monde)</b> Népenthès
ORCHIDACEAE	Pour les espèces suivantes, inscrites à l'annexe A, les cultures de tissus obtenues in vitro en milieu solide ou liquide et transportées en conteneurs stériles ne sont pas soumises aux dispositions du présent règlement: <i>Aerangis ellisii</i> (I) <b><i>Cephalanthera cucullata</i> (II)</b> <b><i>Cypripedium calceolus</i> (II)</b> <i>Dendrobium cruentum</i> (I) <b><i>Goodyera macrophylla</i> (II)</b> <i>Laelia jongheana</i> (I) <i>Laelia lobata</i> (I) <b><i>Liparis loeselii</i> (II)</b> <b><i>Ophrys argolica</i> (II)</b> <b><i>Ophrys lunulata</i> (II)</b> <b><i>Orchis scopulorum</i> (II)</b>	ORCHIDACEAE spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) <sup>(10)</sup> #8		<b>Orchidées</b> Orchidées  Sabot de Vénus

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
OROBANCHACEAE	<i>Paphiopedilum</i> spp. (I) <i>Peristeria elata</i> (I) <i>Phragmipedium</i> spp. (I) <i>Renanthera imschootiana</i> (I) <b><i>Spiranthes aestivalis</i> (II)</b>	<i>Cistanche deserticola</i> (II) #1		Fleur du Saint-Esprit  <b>Orobanchacées</b> Cistanche du désert
PALMAE (ARECACEAE)	<i>Chrysalidocarpus decipiens</i> (I)	<i>Beccariophoenix madagascariensis</i> (II) <i>Lemurophoenix halleuxii</i> (II) <i>Marojejya darianii</i> (II) <i>Neodypsis decaryi</i> (II) #1 <i>Ravenea louvelii</i> (II) <i>Ravenea rivularis</i> (II) <i>Satranala decussilvae</i> (II) <i>Voanioala gerardii</i> (II)		<b>Palmiers</b>
PAPAVERACEAE			<i>Meconopsis regia</i> (III Népal) #1	<b>Papavéracées</b> Coquelicot de l'Himalaya
PINACEAE	<i>Abies guatemalensis</i> (I)			<b>Famille des pins</b> Sapin du Guatemala
PODOCARPACEAE	<i>Podocarpus parlatorei</i> (I)		<i>Podocarpus neriifolius</i> (III Népal) #1	<b>Podocarpes</b>
PORTULACACEAE				<b>Pourpiers</b>
PRIMULACEAE		<i>Anacampseros</i> spp. (II) #1 <i>Avonia</i> spp. #1 <i>Lewisia serrata</i> (II) #1		<b>Primulacées</b> Cyclamens
PROTEACEAE		<i>Orothamnus zeyheri</i> (II) #1 <i>Protea odorata</i> (II) #1		<b>Protées</b>
RANUNCULACEAE		<i>Adonis vernalis</i> (II) #2 <i>Hydrastis canadensis</i> (II) #3		<b>Renoncules</b> Adonis, adonide de printemps Hydraste du Canada
ROSACEAE		<i>Prunus africana</i> (II) #1		<b>Rosacées</b> Prunier d'Afrique

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
RUBIACEAE	<i>Balmea stormiae</i> (I)			<b>Rubiacées</b>
SARRACENIACEAE	<i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>alabamensis</i> (I) <i>Sarracenia rubra</i> ssp. <i>jonesii</i> (I) <i>Sarracenia oreophila</i> (I)	<i>Sarracenia</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1		<b>Sarracéniacées</b> Sarracènes
SCROPHULARIACEAE		<i>Picrorhiza kurrooa</i> (II) #3		<b>Scrofulaires</b>
STANGERIACEAE	<i>Stangeria eriopus</i> (I)	<i>Bowenia</i> spp. (II) #1		<b>Cycadales (stangériacées)</b>
TAXACEAE		<i>Taxus chinensis</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus cuspidata</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus fuana</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus sumatrana</i> (II) <sup>(12)</sup> #10 <i>Taxus wallichiana</i> (II) #10		<b>Ifs</b> If de Chine If du Japon If du Tibet If de Sumatra If de l'Himalaya
TROCHODENDRACEAE (TETRACENTRACEAE)			<i>Tetracentron sinense</i> (III Népal) #1	
THYMELEACEAE (AQUILARIACEAE)		<i>Aquilaria</i> spp. (II) #1 <i>Gonystylus</i> spp. (II) #1 <i>Gyrinops</i> spp. (II) #1		<b>Bois d'Agar, ramin</b> Bois d'aigle de Malacca Ramin
VALERIANACEAE		<i>Nardostachys grandiflora</i> #3		<b>Valérianacées</b>
WELWITSCHIACEAE		<i>Welwitschia mirabilis</i> (II) #1		<b>Welwitschias</b>
ZAMIACEAE	<i>Ceratozamia</i> spp. (I) <i>Chigua</i> spp. (I) <i>Encephalartos</i> spp. (I) <i>Microcycas calocoma</i> (I)	<i>Zamiaceae</i> spp. (II) (sauf les espèces inscrites à l'annexe A) #1		<b>Cycadales (zamiacées)</b> Arbres à pain

	Annexe A	Annexe B	Annexe C	Noms communs
ZINGIBERACEAE		<i>Hedychium philippinense</i> (II) #1		Zingibéracées
ZYGOPHYLLACEAE		<i>Guaiacum</i> spp. (II) #2		gaïac gaïac

- (<sup>1</sup>) Toutes les espèces figurent à l'annexe II, à l'exception de *Lipotes vexillifer*, *Platanista* spp., *Berardius* spp., *Hyperoodon* spp., *Orcaella brevirostris*, *Physeter catodon* (comprend le synonyme *Physeter macrocephalus*), *Sotalia* spp., *Sousa* spp., *Neophocaena phocaenoides*, *Phocoena sinus*, *Eschrichtius robustus* (comprend le synonyme *Eschrichtius glaucus*), *Balaenoptera* spp. (sauf la population de *Balaenoptera acutorostrata* de l'ouest du Groenland), *Megaptera novaeangliae*, *Balaena mysticetus*, *Eubalaena* spp. (précédemment inclus dans le genre *Balaena*) et *Caperea marginata*, qui figurent à l'annexe I. Les spécimens des espèces figurant à l'annexe II de la Convention, y compris les produits et dérivés autres que les produits à base de viande utilisés à des fins commerciales, capturés par les habitants du Groenland conformément au permis délivré par l'autorité compétente, sont considérés comme relevant de l'annexe B. Un quota d'exportation annuel égal à zéro a été établi pour les spécimens vivants de la population de *Tursiops truncatus* de la mer Noire prélevés dans la nature à des fins principalement commerciales.
- (<sup>2</sup>) Populations du Botswana, de la Namibie et de l'Afrique du Sud (inscrites à l'annexe B):  
À seule fin de permettre: 1) les transactions non commerciales portant sur des trophées de chasse; 2) le commerce d'animaux vivants pour des programmes de conservation *in situ*; 3) le commerce des peaux; 4) les transactions (non commerciales pour le Botswana, commerciales ou non commerciales pour la Namibie et l'Afrique du Sud) portant sur des articles en cuir; 5) les transactions, commerciales ou non commerciales pour la Namibie, portant sur des poils; 6) les transactions, non commerciales pour la Namibie, portant sur des *ekipas* certifiés et marqués individuellement, intégrés à des bijoux finis; 7) le commerce de l'ivoire brut enregistré (Botswana et Namibie: défenses entières et morceaux; Afrique du Sud: défenses entières et morceaux d'ivoire coupés qui, à la fois, mesurent au moins 20 cm et pèsent au moins 1 kg) aux conditions suivantes: i) uniquement les stocks enregistrés appartenant au gouvernement (à l'exclusion de l'ivoire saisi et de l'ivoire d'origine inconnue) et, dans le cas de l'Afrique du Sud, uniquement l'ivoire provenant du parc national Kruger; ii) uniquement à destination de partenaires commerciaux dont le Secrétariat aura vérifié, en consultation avec le Comité permanent, qu'ils disposent d'une législation nationale et de mesures de contrôle du commerce intérieur suffisantes pour garantir que l'ivoire importé ne sera pas réexporté et qu'il sera géré en respectant toutes les obligations découlant de la résolution Conf. 10.10 (Rév. CdP12) concernant la fabrication et le commerce intérieurs; iii) pas avant que le Secrétariat ait vérifié les pays d'importation candidats et que MIKE ait communiqué au Secrétariat des informations de base (effectifs des populations d'éléphants, fréquence du braconnage, etc.); iv) des quantités maximales de 20.000 kg (Botswana), 10.000 kg (Namibie) et 30.000 kg (Afrique du Sud) d'ivoire pourront être commercialisées et expédiées en un seul envoi sous la stricte supervision du Secrétariat; v) le produit de la vente ira exclusivement à la conservation des éléphants et à des programmes de conservation et de développement des communautés dans les limites des zones à éléphants ou à proximité et vi) seulement quand le Comité permanent aura décidé que les conditions susmentionnées sont remplies. Sur proposition du Secrétariat, le Comité permanent peut décider de l'arrêt total ou partiel de ce commerce si les pays d'exportation ou d'importation ne respectent pas les conditions énoncées, ou s'il est prouvé que le commerce a des effets préjudiciables sur les autres populations d'éléphants. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (<sup>3</sup>) Population du Zimbabwe (inscrite à l'annexe B):  
À la seule fin de permettre: 1) l'exportation de trophées de chasse à des fins non commerciales; 2) l'exportation d'animaux vivants vers des destinataires appropriés et acceptables; 3) l'exportation de peaux; 4) l'exportation d'articles en cuir et de sculptures en ivoire à des fins non commerciales. Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence. Pour garantir que a) les destinataires des animaux vivants sont "appropriés et acceptables" et/ou que, b) l'importation est faite "à des fins non commerciales", l'organe de gestion ne délivrera pas de permis d'exportation ni de certificat de réexportation sans avoir reçu de l'organe de gestion du pays d'importation un certificat attestant que: dans le cas a), par analogie avec l'article 4, paragraphe 1, point c), de la Convention, l'autorité scientifique compétente a jugé que le destinataire proposé a les installations adéquates pour conserver et traiter avec soin les animaux et/ou, dans le cas b), par analogie avec l'article 4, paragraphe 1, point d), l'organe de gestion a la preuve que les spécimens ne seront pas utilisés à des fins principalement commerciales.
- (<sup>4</sup>) Population de l'Argentine (inscrite à l'annexe B):  
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, des tissus et des produits qui en dérivent et autres articles artisanaux. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, et les lisières les mots "VICUÑA-ARGENTINA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-ARGENTINA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (<sup>5</sup>) Population de la Bolivie (inscrite à l'annexe B):  
À seule fin de permettre le commerce international des produits faits à partir de la laine obtenue par la tonte d'animaux vivants. La laine doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, et les lisières les mots "VICUÑA-BOLIVIA". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-BOLIVIA-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (<sup>6</sup>) Population du Chili (inscrite à l'annexe B):  
À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes des populations inscrites à l'annexe B, ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du *Convenio para la Conservación y Manejo de la Vicuña*, et les lisières les mots "VICUÑA-CHILE". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-CHILE-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.

- (7) Population du Pérou (inscrite à l'annexe B):  
 À seule fin de permettre le commerce international de la laine obtenue par la tonte de vigognes vivantes et du stock de 3.249 kg de laine qui existait au Pérou au moment de la neuvième session de la Conférence des Parties (novembre 1994), ainsi que des tissus et des articles qui en dérivent, y compris les articles artisanaux de luxe et les articles tricotés. L'envers des tissus doit porter le logo adopté par les États de l'aire de répartition de l'espèce, signataires du *Convenio para la Conservación y Manejo de la Viciña*, et les lisières les mots "VICUÑA-PERÚ". Les autres produits doivent porter une étiquette incluant le logo et les mots "VICUÑA-PERÚ-ARTESANÍA". Tous les autres spécimens sont considérés comme des spécimens d'espèces inscrites à l'annexe A et leur commerce est réglementé en conséquence.
- (8) Ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:  
 les fossiles;  
 le sable de corail, c'est-à-dire le matériau composé entièrement ou en partie de fragments de coraux morts, finement écrasés, ne dépassant pas 2 mm de diamètre, pouvant également contenir, entre autres, des restes de foraminifères et de coquilles de mollusques ou de crustacés ou de corallines;  
 les fragments de coraux (y compris gravier et gravats), c'est-à-dire des fragments non agglomérés de coraux morts, cassés ou en forme de doigt, et autres matériaux de 2 à 30 mm de diamètre.
- (9) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides et/ou cultivars suivants ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement:
- *Hatiora x graeseri*
  - *Schlumbergera x buckleyi*
  - *Schlumbergera russelliana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera orssichiana x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera opuntioides x Schlumbergera truncata*
  - *Schlumbergera truncata* (cultivars)
  - *Cactaceae spp. mutants* colorés sans chlorophylle, greffés sur les porte-greffes suivants: *Harrisia 'Jusbertii'*, *Hylocereus trigonus* ou *Hylocereus undatus*
  - *Opuntia microdasys* (cultivars).
- (10) Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides des genres *Cymbidium*, *Dendrobium*, *Phalaenopsis* et *Vanda* ne sont pas soumis aux dispositions du Règlement quand: a) les spécimens sont commercialisés en envois formés de conteneurs individuels (cartons, boîtes, caisses, etc.) renfermant chacun au moins 20 plantes du même hybride; b) les plantes de chaque conteneur sont facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement de par leur grande uniformité et leur bon état de santé; et c) l'envoi est accompagné de documents tels qu'une facture, indiquant le nombre de plantes de chaque hybride. Les spécimens reproduits artificiellement des hybrides suivants:  
*Cymbidium*: hybrides interspécifiques à l'intérieur du genre et hybrides intergénériques  
*Dendrobium*: hybrides interspécifiques à l'intérieur du genre connus en horticulture comme "types noble" et "types phalaenopsis"  
*Phalaenopsis*: hybrides interspécifiques à l'intérieur du genre et hybrides intergénériques  
*Vanda*: hybrides interspécifiques à l'intérieur du genre et hybrides intergénériques  
 ne sont pas soumis aux dispositions du Règlement quand: a) ils sont commercialisés quand ils sont en fleur, c'est-à-dire avec au moins une fleur ouverte par spécimen et des pétales recourbés; b) ils sont traités professionnellement pour le commerce de détail, par exemple étiquetés au moyen d'étiquettes imprimées et emballés au moyen d'emballages imprimés; c) ils sont facilement identifiables comme étant des spécimens reproduits artificiellement parce qu'ils présentent un degré élevé de propreté, des inflorescences non endommagées, un système racinaire intact et ne sont généralement pas abîmés ou blessés d'une manière suggérant qu'ils pourraient provenir de la nature; d) les plantes ne présentent pas les caractéristiques des plantes sauvages, telles que marques d'insectes ou d'autres animaux, colonies de champignons ou d'algues microscopiques adhérant aux feuilles, dégâts causés par le prélèvement aux inflorescences, racines, feuilles, ou autres parties; et e) les étiquettes ou les emballages indiquent le nom commercial du spécimen, le pays où il a été reproduit artificiellement ou, dans le cas de commerce international durant la production, le pays où le spécimen a été étiqueté et emballé; les étiquettes ou les emballages présentent une photo de la fleur ou démontrent, par un autre moyen facilement vérifiable, l'utilisation appropriée des étiquettes et des emballages.  
 Les plantes qui, manifestement, ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier de la dérogation doivent être accompagnées des documents CITES appropriés.
- (11) Les spécimens reproduits artificiellement de cultivars de *Cyclamen persicum* ne sont pas soumis aux dispositions du présent règlement. Cependant, cette dérogation ne s'applique pas aux spécimens commercialisés sous forme de tubercules en repos végétatif.
- (12) Dérogation: les plants entiers reproduits artificiellement en pots ou autres petits conteneurs, chaque envoi étant accompagné d'une étiquette ou d'un document indiquant le nom du ou des taxons et mentionnant le texte "reproduit artificiellement".

	Annexe D	Noms communs
--	----------	--------------

**FAUNE**  
CHORDATA (CHORDÉS)

**MAMMALIA**

(Mammifères)

CARNIVORA

**Canidae**

*Vulpes vulpes griffithi* (III Inde) § 1  
*Vulpes vulpes montana* (III Inde) § 1  
*Vulpes vulpes pusilla* (III Inde) § 1

**Chiens, renards, loups**

Renard commun sous-espèce griffithi  
Renard commun sous-espèce montana  
Renard commun sous-espèce pusilla

**Mustelidae**

*Mustela altaica* (III Inde) § 1  
*Mustela erminea ferghanae* (III Inde) § 1  
*Mustela kathiah* (III Inde) § 1  
*Mustela sibirica* (III Inde) § 1

Hermine sous-espèce ferghanae

**AVES**

(Oiseaux)

ANSERIFORMES

**Anatidae**

*Anas melleri*

**Canards, oies, cygnes**

Canard de Meller

GALLIFORMES

**Megapodiidae**

*Megapodius wallacei*

**Mégapode maléo**

Mégapode de Wallace

**Cracidae**

*Penelope pileata*

**Ortalides, hoccos, pénélopes**

Pénélope à poitrine rousse

**Phasianidae**

*Arborophila gingica*  
*Syrnaticus reevesii* § 2

**Tétras, pintades, perdrix, faisans, tragopans**

Torquéole de Gingi  
Faisan vénéré

COLUMBIFORMES

**Columbidae**

*Columba oenops*  
*Ducula pickeringii*  
*Gallicolumba criniger*  
*Ptilinopus marchei*  
*Turacoena modesta*

**Pigeons, colombe poignardée, gouras, tourterelles, tourtelettes**

Pigeon du Pérou  
Carpophage de Pickering  
Gallicolombe de Barlett  
Ptilope de Marche  
Phasianelle modeste

PASSERIFORMES

**Cotingidae**

*Procnias nudicollis*

**Cotingas, coqs-de-roche**

Araponga à gorge nue

**Pittidae**

*Pitta nipalensis*  
*Pitta steerii*

**Brèves**

Brève à nuque bleue  
Brève de Steere

**Bombycillidae**

*Bombycilla japonica*

**Jaseurs**

Jaseur du Japon

	Annexe D	Noms communs
<b>Muscicapidae</b>	<i>Cochoa azurea</i> <i>Cochoa purpurea</i> <i>Garrulax formosus</i> <i>Garrulax galbanus</i> <i>Garrulax milnei</i> <i>Niltava davidi</i> <i>Stachyris whiteheadi</i> <i>Swynnertonia swynnertonii</i> (également appelée <i>Pogonichla swynnertonii</i> ) <i>Turdus dissimilis</i>	<b>Gobe-mouches de l'Ancien Monde</b> Cochoa azuré Cochoa pourpré Garrulaxe élégant Garrulaxe à gorge jaune Garrulaxe à queue rouge Gobe-mouches de David Timalie de Whitehead Rouge-gorge de Swynnerton  Merle à poitrine noire
<b>Sittidae</b>	<i>Sitta magna</i> <i>Sitta yunnanensis</i>	<b>Sittelles</b> Sittelle géante Sittelle du Yunnan
<b>Emberizidae</b>	<i>Dacnis nigripes</i> <i>Sporophila falcirostris</i> <i>Sporophila frontalis</i> <i>Sporophila hypochroma</i> <i>Sporophila palustris</i>	<b>Cardinal vert, paroares, calliste superbe</b> Dacnis à pattes noires Sporophile de Temminck Sporophile à front blanc Sporophile à croupion roux Sporophile des marais
<b>Icteridae</b>	<i>Sturnella militaris</i>	<b>Ictéridés</b> Sturnelle des pampas
<b>Fringillidae</b>	<i>Carpodacus roborowskii</i> <i>Carduelis ambigua</i> <i>Carduelis atrata</i> <i>Pyrhula erythaca</i> <i>Serinus canicollis</i> <i>Serinus hypostictus</i> (souvent commercialisée sous <i>Serinus citrinelloides</i> )	<b>Chardonnerets, serins</b> Roselin de Roborowski Verdier d'Oustalet Chardonneret noir Bouvreuil à tête grise Serin du Cap Serin est-africain
<b>Estrildidae</b>	<i>Amandava amandava</i> <i>Cryptospiza reichenovii</i> <i>Erythrura coloria</i> <i>Erythrura viridifacies</i> <i>Estrilda quartinia</i> (souvent commercialisée sous <i>Estrilda melanotis</i> ) <i>Hypargos niveoguttatus</i> <i>Lonchura griseicapilla</i> <i>Lonchura punctulata</i> <i>Lonchura stygia</i>	<b>Amadine cou-coupé, astrilds, amarantes, capucins, bengalis, etc.</b> Bengali rouge Sénégal de Reichenow Diamant de Mindanao Diamant de Luçon Astrild à ventre jaune  Sénégal enflammé Capucin à tête grise Capucin damier Capucin noir
<b>Sturnidae</b>	<i>Cosmopsarus regius</i> <i>Mino dumontii</i> <i>Sturnus erythropygius</i>	<b>Étourneaux, mainates et pique-bœufs</b> Spréo royal Mino de Dumont Étourneau à tête blanche
<b>Corvidae</b>	<i>Cyanocorax caeruleus</i> <i>Cyanocorax dickeyi</i>	<b>Corbeaux, corneilles, pies, geais</b> Geai azuré Geai panaché

	Annexe D	Noms communs
--	----------	--------------

**REPTILIA**

(Reptiles)

TESTUDINATA		
<b><i>Emydidae</i></b>	<i>Melanochelys trijuga</i>	<b>Tortues-boîtes, tortues d'eau douce, kachugas, etc.</b>
SAURIA		
<b><i>Gekkonidae</i></b>	<i>Rhacodactylus auriculatus</i> <i>Rhacodactylus ciliatus</i> <i>Rhacodactylus leachianus</i> <i>Teratoscincus microlepis</i> <i>Teratoscincus scincus</i>	<b>Geckos</b> Gecko géant cornu Gecko géant crêté Gecko géant de Leach
<b><i>Scincidae</i></b>	<i>Tribolonotus gracilis</i> <i>Tribolonotus novaeguineae</i>	<b>Lézards</b> Lézard casqué grêle Lézard casqué de Nouvelle-Guinée
<b><i>Cordylidae</i></b>	<i>Zonosaurus karsteni</i> <i>Zonosaurus quadrilineatus</i>	<b>Cordyles</b> Zonosauire de Karstem Zonosauire à quatre bandes
SERPENTES		
<b><i>Colubridae</i></b>	<i>Elaphe carinata</i> § 1 <i>Elaphe radiata</i> § 1 <i>Elaphe taeniura</i> § 1 <i>Enhydris bocourti</i> § 1 <i>Homalopsis buccata</i> § 1 <i>Langaha nasuta</i> <i>Leioheterodon madagascariensis</i>  <i>Ptyas korros</i> § 1 <i>Rhabdophis subminiatus</i> § 1	<b>Autres serpents</b> Élaphe carénée Élaphe à tête cuivrée Élaphe à queue rayée Enhydre de Bocourt Homalopside joufflu Langaha porte-épée Hétérodon de Madagascar ou serpent à groin de Madagascar Ptyas oriental Rhabdophis à cou rouge
<b><i>Viperidae</i></b>	<i>Calloselasma rhodostoma</i> § 1	<b>Crotales, vipères</b> Callostome à lèvres roses
<b><i>Hydrophiidae</i></b>	<i>Lapemis curtus</i> (y compris <i>Lapemis hardwickii</i> ) § 1	<b>Hydrophides, serpents marins</b> Lapémide court

**FLORA**

AGAVACEAE	<i>Calibanus hookeri</i> <i>Dasyllirion longissimum</i>	<b>Agaves</b>
ARACEAE	<i>Arisaema dracontium</i> <i>Arisaema erubescens</i> <i>Arisaema galeatum</i> <i>Arisaema nepenthoides</i> <i>Arisaema sikokianum</i>	<b>Aracées (arums)</b> Dragon vert

	Annexe D	Noms communs
COMPOSITAE (ASTERACEAE)	<p><i>Arisaema thunbergii</i> var. <i>urashima</i>  <i>Arisaema tortuosum</i>  <i>Biarum davisii</i> ssp. <i>marmarisense</i>  <i>Biarum ditschianum</i></p> <p><i>Arnica montana</i> § 3</p> <p><i>Othonna cacalioides</i>  <i>Othonna clavifolia</i>  <i>Othonna hallii</i>  <i>Othonna herrei</i>  <i>Othonna lepidocaulis</i>  <i>Othonna retrorsa</i></p>	<p><b>Saussurée, kuth</b></p> <p><b>Arnica, tabac des montagnes ou bétoine des montagnes, thé des Vosges</b></p>
ERICACEAE	<i>Arctostaphylos uva-ursi</i> § 3	<b>Éricacées</b> Petit buis des Alpes ou raisin d'ours
GENTIANACEAE	<i>Gentiana lutea</i> § 3	<b>Gentianes</b> Gentiane jaune ou grande gentiane
LYCOPODIACEAE	<i>Lycopodium clavatum</i> § 3	<b>Lycopodes, pieds-de-loup</b> Herbe aux massues
MENYANTHACEAE	<i>Menyanthes trifoliata</i> § 3	<b>Trèfles d'eau</b> Trèfle d'eau
PARMELIACEAE	<i>Cetraria islandica</i> § 3	
PASSIFLORACEAE	<i>Adenia glauca</i> <i>Adenia pechuelli</i>	<b>Roses du désert</b> Rose du désert Rose du désert
PORTULACACEAE	<i>Ceraria carrissoana</i> <i>Ceraria fruticulosa</i>	<b>Pourpiers</b>
LILIACEAE	<i>Trillium pusillum</i> <i>Trillium rugelii</i> <i>Trillium sessile</i>	<b>Liliacées</b>
PEDALIACEAE	<i>Harpagophytum</i> spp. § 3	<b>Griffe du diable</b> Griffe du diable
SELAGINELLACEAE	<i>Selaginella lepidophylla</i> »	<b>Sélaginelles</b>